

# 优价抛丸机 H型钢抛丸机 钢板抛丸机

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 优价抛丸机 H型钢抛丸机 钢板抛丸机                   |
| 公司名称 | 无锡邵蔚机械设备有限公司                         |
| 价格   | 290000.00/台                          |
| 规格参数 | 类型:通过式<br>作用对象:钢材抛丸清理机<br>型号:HP-8016 |
| 公司地址 | 无锡市惠山区无锡西站物流园区洛南大道6号汇坚国际工业原料城4-1143  |
| 联系电话 | 0510-83306233 13063685256            |

## 产品详情

无锡邵蔚机械设备有限公司坐落在风景秀丽的太湖之滨-惠山区洛社镇-本公司是生产和销售h型钢生产线、焊割设备、电焊机、机床设备配件、特殊机械设备等产品专业的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。无锡邵蔚机械设备有限公司在焊接设备行业的20年间，本着诚信、守信和务实的宗旨，为许多客户提供优质的产品和服务，深得业界的认可，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本公司生产的自动h型钢生产线主要有数控直条切割机（多头直条切割机）、h型钢组立机、翻转机、h型钢焊接机、h型钢矫正机、h型钢钢板抛丸机等组成。公司产品广泛应用于汽车制造、船舶制造、风机制造、化工设备、矿山设备、石油设备、电力设备、钢结构加工，航空航天、工程机械、农业机械等制造行业。同时我们提供专业的维护与维修。

### hpg8016型h型钢抛丸清理机技术说明书

#### 一、设备技术性能指标：

##### • 工件规格：

允许通过截面（宽×高×长） 800×1600×15000mm

有效清理截面区域（宽×高） 800×1600mm

• 生产率： 1~3m/min

##### • 质量标准：

a、表面清洁度a-b sa2.5 ( gb8923-88 )

b、表面粗糙度 20~60 μ m ( gb1030-83 )

• 辊道

输送辊道长度 12m+12m

输送辊道规格 127 × 1000mm

输送速度(双向运行/变频调速) 1.0~3.5m/min

功率

2 × 2.2=4.4kw

最大负荷 1000kg/m

• 抛丸器 11kw电机直联单轮盘抛丸器

数量 8台

最大抛丸量 220kg/min × 8=1760kg/min

功率

11kw × 8=88kw

• 弹丸循环量 130t/h

丸料粒径 1.2~ 1.5mm

首次加入量 6000kg

• 斗提机规格 td250

功率 7.5kw

• 横向螺旋输送机功率 3kw

• 纵向螺旋输送机功率 5.5kw

• 清丸系统

型号 9-19 5.6a

功率 11kw

数量 1套

• 除尘系统

风机型号 4-79 4.5a

处理风量 8200~11720m<sup>3</sup>/hr

清灰耗气量 0.6m<sup>3</sup>/min

除尘效果 99.5%

功率 11kw

• 噪音（操作区） < 95db

总功率 130.4kw

本产品的类型是通过式，作用对象为钢材抛丸清理机，型号是HP-8016，品牌为无锡邵蔚机械，滚筒直径是150（mm），抛丸量为1000，除尘风量是1000，除尘效率为80%，外形尺寸是500\*300\*600（cm），载重量为20000（kg），功率是18000（w）