

# PZ773W-10P不锈钢液动刀形闸阀

产品名称	PZ773W-10P不锈钢液动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ773H、Y-10P 口径:DN150、DN200 连接形式:对夹式，法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ773W-10P不锈钢液动刀形闸阀通过液动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空危险地区集中或程序控制，液动刀型闸阀是闸阀中的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。

PZ773W-10P不锈钢液动刀形闸阀产品选用：刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。PZ773W-10P不锈钢液动刀形闸阀外形：明杆，暗杆两种材质：铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。PZ773W-10P不锈钢液动刀形闸阀产品结构：液动刀型闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了新的设计，摩擦较少，经久耐用。此种液动刀形闸的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。

?????

???????—???????????

????—?????????????????????????????

????—?????????????????????????????

????—????????????????

????—????????????????

????—??????

PZ773W-10P????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

?????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ?????180? ???425?
????	????????????????

PZ773W-10P????????????

?????	??????
??	??
??	??
???	????????????

PZ773W-10P不锈钢液动刀形闸阀外形尺寸表：

MPa
1.0 MPa

