

## 小型高压除锈喷砂机石材玻璃雕刻喷砂机[经济实用服务完善]

产品名称	小型高压除锈喷砂机石材玻璃雕刻喷砂机[经济实用服务完善]
公司名称	嘉兴市南湖区城东鑫邦机械设备经营部
价格	1288.00/台
规格参数	种类:手动喷砂 型号:XB-104P 适用范围:除锈去油.雕刻 ,
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园27幢S25号一楼
联系电话	86 0573 82670559 18957368339

### 产品详情

干湿类型

干式喷砂机

本机型公司指定出厂价为：1280元（人民币）

产品名称：小型移动式喷砂机

产品重量：21kg

产品尺寸：83厘米（高）x 48厘米（长）x 33厘米（宽）

包装尺寸：77x42x37厘米

罐体尺寸：直径33厘米 高度77厘米

喷砂管长：4米

喷嘴规格：2、2.5、3、3.5mm

工作压力：60-125帕，6-25立方英尺/分钟

使用压力：6~8kg/cm<sup>2</sup>

空气消耗量：0.17~0.7立方米/分钟

装载量：25l

配有4个喷嘴和关闭阀，压力表，陶瓷喷嘴，4米砂管，填装漏斗，气水分离器，6"橡胶轮和帆布面罩。

使用说明：

用3.5mm喷嘴，砂子消耗大约180公斤/小时。

一次装砂量大约到桶的2/3处。

如果算一桶砂装载量25公斤，大约10分钟喷完。

如果一直使用，一上午大约需要装10次砂。

配套使用空压机：

功率：4hp ( 3kw)

压力：95 ~ 125psi ( 6 ~ 8kgf/cm<sup>2</sup> )

空压机排气量： 9cfm ( 排气量 0.8m<sup>3</sup>/min空压机 )

江浙沪一律发快递，其它省份主要以德邦，佳吉，天地华宇为主，如不行再另行沟通。

产品特点：

- 1、受压式设计比虹吸式喷砂机多30%的喷砂强度。
- 2、适用于不可移动及大型工件的局部表面处理
- 3、采用压入式喷砂，适用于喷砂密度较大的表面处理要求
- 4、带有气水分离器，满足更高喷砂要求
- 5、脚轮设计，移动更方便灵活

注意事项：

- 1、工作之前应做好个人防护工作
- 2、不得使用高于许可的工作压力
- 3、使用清洁的磨料，防止喷枪堵塞
- 4、工作结束后应将罐体内气压卸至零

适用范围：本机属于小型高压移动开放式机型，适合于喷墓碑，石材，木材，玻璃，铁件表面喷砂雕刻，喷花，特别适合于喷砂量不大，但有时有需要用到喷砂的客户，因为他耗气量小，投资小，效果好，具体详情欢迎来电咨询！

本产品的种类是手动喷砂，型号是XB-104P，适用范围为除锈去油.雕刻，，产品别名是小型便携式喷砂

机，干湿类型为干式喷砂机