

# 节能高效90A型潜孔冲击器

产品名称	节能高效90A型潜孔冲击器
公司名称	温岭市辰龙矿山机械零件厂
价格	1000.00/部
规格参数	型号:ZX-90A 产品别名:潜孔锤 适用范围:煤矿, 铁矿, 大理石等
公司地址	温岭市新河镇上桥头村65号
联系电话	86-0576-86577688 4008261008 18957666089

## 产品详情

厂家直销 低风压采矿型 中翔节能高效90a型潜孔冲击器

我们公司专业生产各种低中高风压冲击器（外套直径从62mm到156mm）（钻孔直径65mm到300mm）及其配件、钻杆，欢迎广大客户咨询订购。

中翔（zx）系列潜孔冲击器主要技术规格和技术参数：

型号	钻孔直径 (mm)	外套直径 (mm)	总长 (mm)	总重 (kg)	工作风压 (mpa)	耗风量 (m <sup>3</sup> /min)	冲击频率 (times/min)	使用规格
zx-90a	90-100	80	796	22	0.5-0.7	6	840	5

冲击器的基本结构一般由配气机构、内外缸、活塞几部分组成。

此款冲击器是铁阀片的90冲击器，寿命长，是常规生产的冲击器型号，也是低风压冲击器中首推的冲击器。

包装：

应用：

其他图片

低风压冲击器，一般是指其额定工作压力在0.5~0.7mpa。

低风压冲击器系列。

60/65冲击器：

zx-60/zx-65

70/76冲击器：

zx-70/zx-70b

80冲击器：

zx-80

90冲击器：

zx-90/zx-90a

110冲击器：

zx-100/zx-110/zx-110a

130冲击器：

zx-130a

150冲击器：

zx-150/zx-150a

170冲击器：

zx-170a

本产品的型号是ZX-90A，产品别名为潜孔锤，适用范围是煤矿，铁矿，大理石等，凿孔直径为90-100（mm），凿孔深度是20-25（m），后接头为API23/8可定做，直径是80mm