

青核桃剥壳机 核桃去皮机

产品名称	青核桃剥壳机 核桃去皮机
公司名称	曲阜市鲁宏机械设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	适用对象:核桃去皮机 类型:剥壳机 型号:lh-10
公司地址	曲阜市王庄镇王庄村
联系电话	15653792977 15563483069

产品详情

青核桃剥壳机

一、新型青核桃脱皮清洗机的主要结构：新型青核桃脱皮清洗机主要包括机架部分，喂给部分：上下防护罩板，传动罩安全机构；单相电动机、三角皮带传动、变速箱等动力、水泵部分；旋切滚筒、调节格栅、钢丝毛刷等脱皮部分。

二、新型青核桃脱皮清洗机的工作原理：新型青核桃脱皮清洗机采用自由旋切剥皮，核桃进入旋切滚刀区，高速运转的滚刀开始切削青皮，核桃同时自由滚动使其各面被滚刀切削，脱净的核桃直径小不易被削到，不断的滚出旋切区，少量未削净的青皮被钢丝毛刷清除，干净的核桃滚出加工区，进入容器。新的核桃不断的喂入，剥净后被排出。隔栅和旋切滚刀之间的距离可以自动调节，还可以根据地区核桃的大小、青皮的薄厚通过加减垫片进行人工调整，以减少破壳率，提高脱净率。三、新型青核桃剥皮机的产品性能特点：1、本产品是我厂新研发的新型青核桃剥皮、清洗一体机。该机具有重量轻，体积小，便于运输，操作简单，使用灵活，加工效率高。

2、本设备脱净率高于99%，核桃壳破损率小于0.5%。适用于小型加工企业或核桃加工经营商户。

3、本机采用220v或380v动力电，功率0.75--3kw，节能省电，方便使用。

4、本机故障率低，使用寿命长，操作简单，维修方便，长期使用无任何耗件。

5、本机性价比高，节省人力，1-2人即可操作，根据机型不同，每天可加工6-60吨左右。

6、此项目投资少，见效快，大约一周即可收回成本。7、外形尺寸长1100mm，宽4500mm，高900mm。

8、该设备运转平稳，噪音低，零部件供应有保证。

核桃脱壳机主要用于核桃硬质的剥壳,以核桃品种的不同,产量和果仁的完整率不同,一种是结构通过调控电机转速,使转速快慢和内部风力的大小合适。另一种是通过调节内部间隙。从而达到最佳脱壳效果.该机上部进料,经机械内部脱壳出料。本机采用高碳钢与普通钢制作，由喂入器，纹板锭子与转子，功率1.1kw摆线针减速机等组成，具有结构紧凑，产量高，破碎率低，使用维修方便等特点，是目前国内最理想的设备

核桃剥壳机产品性能特点：1、本产品为联合开发的新一代集核桃剥壳机。
2、重量轻（100kg），体积小，便于运输，操作简单，使用灵活，加工效率高。
3、本设备核桃壳脱净率高于99%，核桃壳破损率小于0.5%。
4、适用于小型加工企业和日处理核桃能力在4---5吨的核桃加工经营商户。
5、本机采用220v照明电，（或380v动力电）功率2.2kw或3kw，节能省电。
6、本机故障率低，寿命长，维修
7、本机性价比高，节省人力物力财力，两人即可操作，每月可加工100吨左右。
8、调试简便，各种核桃脱壳的企业或核桃加工部门使用人员，可以自己调整。
9、初次投资少，加工15—20吨核桃，大约4-5日可以回收全部购设备资金。10、如果对外加工核桃，当年能够赚加工费100000kgx0.20元 / kg = 20000元 / 月（按使用20天，每天加工5000kg，每公斤利润2角计算）。
11、设备传动平稳，噪音低，零部

- 1、该机是我厂最新研发的新一代青核桃脱皮、清洗、分路自动化一体机。
- 2、该机具有工作效率高，加工速度快，使用灵活，操作简单，运转平稳，噪音低等优点。
- 3、该机适用于大型核桃加工企业或核桃出口商。本机脱净率 99%，破壳率 5%。
- 4、该机采用220v动力电，功率：0.75kw-1.1kw。故障率低，使用寿命长，质保期一年，长年有偿供件服务。
- 5、该机性价比高，省电省工，每小时可加工400-600kg左右。产量可自行调节，并具有自动清洗功能，外形紧凑、美观大方。

配用动力：0.75-1.1kw，采用220v动力电

脱净率 99%，破壳率 1%

青核桃脱皮清洗机为新一代集青核桃脱皮、清洗为一体的核桃加工机械，独特的整体单根可调节格栅、单管喷淋器、螺旋钢丝毛刷推进清洗结构设计，核桃破碎率低，清洗效果好，大大减轻核桃脱皮清洗劳动强度，省时省工，提高了核桃品质和商品率。

一、结构特征

该机具主要由机架、滚刀、整体单根可调节格栅、螺旋排列丝刷、减速器、电机、单管喷水器、安全防护罩等部分组成。

二、工作原理

二、工作原理

本机具采用自由旋切脱皮，核桃进入旋切滚刀区，高速运转的滚刀开始切削青皮，核桃同时自由滚动使其各面被滚刀切削，脱净的核桃直径小不易被削到，不断的滚出旋切区，少量未削净的青皮被钢丝毛刷棍清洗，干净的核桃滚出加工区，进入容器。新的核桃不断喂入，脱皮清洗后被排出。格栅和旋切滚刀之间的距离可以自动调节，还可以根据核桃品种的大小、青皮的薄厚通过加减垫片进行人工调整，以减少破壳率，提高脱净率。

三、性能特点

- 1、本机具为新一代核桃青皮剥离清洗机、集青核桃脱皮、清洗为一体的综合加工设备；

- 2、 加长机架，整体单根可调节格栅、螺旋排列钢丝刷、半圆式组合短毛刷清洗旋转辊设计，保证青核桃脱皮率达到99%，核桃破壳率小于3%；
- 3、 本机具采用220v电源，电机功率0.75千瓦，体积小，节能省电，使用方便，操作简单，便于运输。
- 4、 加工效率高，两人即可操作，每小时可加工青核桃500kg左右。

机器开动后，任何人不得用手去接触旋转部件，严禁将手伸入喂料口内。

使用与保养

- 1、 接通电源，先进行空转，检查主轴转向与刀片旋切方向是否一致。空转五分钟后，停机检查调节栅螺母有无松脱，钢丝刷是否紧固；
- 2、 调整完毕后，进入正常作业程序，在自来水管接口接通水源，加水冲洗，均匀从入料口加入青核桃，核桃大小差异过大时，应先进行筛分，过大核桃单独处理，以降低核桃破损率；
- 3、 如发现加工完核桃表面青皮未完全脱净，可将未脱净的青核桃拣出重新喂入，再次清洗
- 4、 每班工作前后都要检查减速箱，发现异常声音或过热后，应打开检查机油量；
- 5、 每班作业完后，应用清水冲洗干净机器上的核桃皮和粘液，保证下班正常作业。

提示：使用本机脱皮时，核桃可在喷过催熟剂后3-4天进行加工，未喷催熟剂的堆放4-5天后加工效果更好。

加工定制：是 产品类型：全新 适用对象：核桃 适用领域：农业 类型：青核桃脱皮机 品牌：鲁宏牌
型号：lh-10 喂入量：10（kg/s） 割幅：1.2 总损失率：1（%） 重量：带电机 100（kg）
生产厂家：山东曲阜鲁宏机械

动力类型：电动 功率：0.75（kw） 机器大小：小型 外型尺寸：1100-4500-900（mm） 自动化程度：手动
质保服务：两年

温馨提示：

购买机器前、请认真阅读卖方营业执照、税务登记证看是否是真正的生产厂家。

真正的生产厂家营业执照必须有“生产”两字，请广大客户不要上当受骗！！！！！！

本产品的适用对象为核桃去皮机，类型为剥壳机，型号为lh-10，喂入量是10（kg/s），割幅为1.2，总损失率是1（%），重量为100（kg），生产厂家是鲁宏机械厂，功率是0.75（Kw），外型尺寸是1100*4500*900（mm），自动化程度为全自动，售后服务是质保标准