

外墙保温板 外墙保温板 龙威隔热板质量好

产品名称	外墙保温板 外墙保温板 龙威隔热板质量好
公司名称	诸城市龙威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市人民路西首
联系电话	13375367879

产品详情

50L小型真空呼吸滚揉机外墙保温板外墙保温板厂家

50L小型真空呼吸滚揉机

产品说明：

- 1、本机采用不锈钢，外墙保温板厂家，圆型封头滚揉空间大、设计合理、运行噪音小。
- 2、浆叶圆弧形，设计，使腌料分布均匀，外墙保温板，对产品表层不造成伤害，使产品的柔嫩性和外观得到提高。
- 3、防水电脑控制，用户可设定滚揉机自动滚揉、间歇、放气、抽真空等功能，使该设备真正实现了自动呼吸功能。
- 4、本机还具有变频功能，使滚揉转数可根据工艺任意调整。

全自动盐水注射机：

本机采用齿形步进送料，步距准确，肉料由三组可拆卸的格条支撑，注射针采用弹簧控制，外墙保温板价格，真正能够达到带骨注射。注射压力、注射率、步进距离和速度，可根据注射物料大小以及被注射物的组织结构，可任意调整，能够达到理想的注射效果。另外，该机为防止针头堵塞采用四级过滤，操

作简单，维修方便，是肉食加工的理想设备。

本机可将盐水机辅料配置的的腌渍剂均匀的注射到肉块中，使肉质嫩化、松软、不仅缩短了腌渍时间，而且大大提高了肉制品的口味及出品率，外墙保温板，可根据不同工艺要求调整步进速度，步进距离，压肉板间隙及注射压力，将腌渍液均匀连续地注入肉中，达到理想的注射效果。

本机设计严谨，结构合理，操作简便，是肉质品加工过程中的设备。

盐水注射机广泛用于肉食品加工、调理品加工、海产品加工、鱼肉蛋白注射等。

该盐水注射机带有四层过滤功能，在加工过程中起到了良好的循环作用，减除了针头堵塞现象增加了加工速度和料液注入的均匀度，从而提高了产量。

该机还具有带骨注射感应功能，当遇到骨头时，只有遇到骨头的那针头会停止注射，其他针头正常加工运作，当骨头过去后会自动进行加工运转。

使用注射机，是产品肉质嫩化、松软、不仅缩短了加工时间也从而提高了产品的成品率，口味腌制更均匀并增加产量。

DZL-1000型全自动真空包装机

特点：全不锈钢制造，不氧化、不生锈。

全程自动化控制，简单易操作。

操作系统全密封，全机可用清水冲洗。

整机可倾斜四种角度，可满足各种包装要求。

滚动式连续包装，提高工作功率。

本机特别适用于酱菜、蔬菜、冷冻产品、水产品、鸡产品等包装。

主要技术参数：1000型全自动真空包装机

电源：380V/50Hz三相四线

平均电耗：4.5-6.2kw

真空室尺寸：1150 × 460 × 140mm

有效封口尺寸：1000 × 8mm

工作效率：240-360次/小时

外型尺寸：（长 × 宽 × 高）：1780 × 1700 × 1335mm

整机重量： 800kg

外墙保温板价格-外墙保温板-龙威隔热板质量好由诸城市龙威机械有限公司提供。外墙保温板价格-外墙保温板-龙威隔热板质量好是诸城市龙威机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张焕民。