35KV高压电缆 聚氯乙烯护套

产品名称	35KV高压电缆 聚氯乙烯护套
公司名称	北京宏亮金诚电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	型号:ZRYJV3×150 护套材质:聚氯乙烯护套 电线最大外径:80(mm)
公司地址	北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼 407室-325
联系电话	13811671699 13810766258

产品详情

宏亮电缆有限公司是我国电线电缆专业生产厂家之一,是集电缆产品的生产,研发,销售于一体的专业化,现代化企业。公司始创于1988年,占地6.8万平方米,建筑面积5万平方米,企业员工460人,专业技术人员90名,总资产2.6亿元。拥有国内先进的电缆专业生产线30条,检测试验设备40台套,年生产能力超万公里。 公司主要生产35-10kv以下高压交联电缆,低压电缆,控制电缆,橡套电缆,通信电缆,各种矿用电缆,阻燃,耐火,防水,耐高温,架空电缆。同时可根据用户需求设计和生产技术含量高,工艺难度大的电缆。 公司通过iso9001-2000质量管理体系和国际标准,对生产和销售的各个环节实行全面的质量管理,先后获得了,特种行业许可证,通过iso9001-2000质量体系认证,iso14001-2004环境体系认证,国家强制认证ccc证。并荣获,质量效益型先进企业,

重合同守信用单位,等诸多荣誉,成为国家电网入网单位,并具有自营出口权。 公司规模不断扩大,效益连年提高,综合实力不断增强,产品畅销全国大部分省市,广泛应用于电厂,变电站,石化,冶金,建筑,工业生产等领域,先后进入三峡工程,京九铁路,齐鲁石化,华北油田,胜利石油,青藏铁路等工程。深受国内外客户信赖好评。 诚信为本,信誉是金,是我们的宗旨,塑造优质产品,力求客户满意是我们的追求。面对未来我们愿以一流的管理,一流的产品,一流的服务,为国内外广大的客户朋友提供优质的产品和满意的服务。

本产品的型号是ZRYJV3×150,护套材质是聚氯乙烯护套,电线最大外径为80(mm),绝缘厚度是2-6(mm),标称截面为1.5-300(mm2),用途是工程厂房市政建筑设备照明工程,线芯材质为无氧杆紫铜丝,产品认证是ISO9001-2000,电压等级为35KV,绝缘材料是交联聚乙烯绝缘