

## 碳纤维电热膜 电热膜 220 ( V )

产品名称	碳纤维电热膜 电热膜 220 ( V )
公司名称	沈阳峰岩电器有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	型号:电热膜 表面温度:5-40 ( ) 最大电压:220 ( V )
公司地址	沈阳市苏家屯区王纲街道办事处金大台村
联系电话	13998302992

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 产品介绍

产品信息 商品名称：韩国电热膜 商品尺寸：幅宽

50cm、80cm、100cm

商品品牌：峰岩电器 商品货号：fy-drm-10 商品颜色：黑色 材料组成：聚脂薄膜

电热膜的优点：

- 1、厚度为0.25-0.4mm
- 2、本产品是半永久性寿命而不需要维护的产品
- 3、我们的地热膜不含像铅一样的金属物质或pvc，而且从产品产生出来的远红外线有利于人体健康。
- 4、使用过程中无噪音，施工时不占地方便于存放，重量轻。
- 5、经反复实验此款电热膜的用电量只是其它取暖设备的2/3。
- 6、此款电热膜又称嵌入式采暖系统，不接受紫外线的照射所以不寿在氧化的现象，而电热膜表面正常温度在40度左右，远远低于所谓的老化温度。

7、每平方平均功率220w，全天自动间歇工作2-6小时就能维持室温20度左右。

8、本产品适合：住家、宾馆、饭店、写字楼、医院、学校、别墅、库房、花房、大棚、养殖等场所，只要需要温度的地均可使用。

电热膜产品介绍：

此款电热膜是低温辐射电热膜，是一种通电后就能发热的聚脂薄膜，是由可以导电的物制油墨、金属裁流条，经加工、热压在绝缘聚脂薄膜间制成，工作时电热膜为发热体，将热量以辐射的形式送入空间，使人体和物体首先得到温暖节能和效果远远高于传统的对流供暖方式。

安全性能：

可实现每个房间5至40度随意调节，而且经过防水设计的电热膜经技术人员的多次试验在潮湿环境下仍可正常使用较为安全。

购买须知：本产品为订制性产品，一经裁剪后无法二次出售，故本商品一经售出概不退换！请亲们购买时量好长度规格。

产品实拍图

添加图片

点击输入文字描述

产品特写图(主要部件)

本产品的型号为电热膜，表面温度是5-40（ ），最大电压为220（V），厚度是0.25-0.4（mm），主要用途为住家、宾馆、饭店、写字楼、医院、学校、别墅、库房、花房、大棚、养殖等场所，只要需要温度的地方都适用