

QSL皮带输送机生产商 带式输送机

产品名称	QSL皮带输送机生产商 带式输送机
公司名称	宜兴市海承环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	类型:带式输送机 型号:QSL 输送能力:100 (t/h)
公司地址	宜兴市和桥镇永兴村
联系电话	13003344449 15852683008

产品详情

皮带输送机

产品描述：

机械皮带输送机广泛应用于环保、水处理、机械、注塑、食品等各行各业，废渣、费泥、以及物料的运输等。线体输送可根据工艺要求选用：普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、斜坡等线体形式。

海承环保皮带输送机也叫带式输送机或胶带输送机，皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机，轻型皮带机如用在环保、电子塑料，食品，化工医药等行业。皮带输送机具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方便地实程序化控制和自动化操作。运用输送带的连续或间歇运动来输送100kg以下的物品或粉状、颗粒状物品，其运行高速、平稳，噪音低，并可以上下坡传送。

产品参数

线体宽度	100-2000mm
线体高度	按客户要求
框架结构材料	铝合金型材at680-130-23，定作碳钢型材hw-190-20 不锈钢

防静电措施	103-108
调速	电子调速、变频调速、无级调速、步进及程控
工位配置	指导书架、电源插座、气动快速接头、吊轨、排风系统工程等
电源	单相220v 三相380v 50hz(客户选定)

- 1.qsl型皮带输送机适合各种散料，成品箱、包装袋等单件重量不大的件货。
- 2.结构上有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机、裙边挡板皮带机等。
- 3.输送带有橡胶、帆布、pvc、pu等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电、食品专用等有特殊要求物料的输送。
- 4.输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。
- 5.结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

【规格】

- 1.标准输送带宽度为200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。

带宽b (mm)	传动滚筒直径 (mm)	改向滚筒直径 (mm)		
		180°改向	90°改向	<45°改向
500	500	400	320	320
650	500	400	400	320
	630	500		

800	500	400	400	320
	630	500		
	800	630		
1000	630	500	500	400
	800	630		
	1000	800		

本产品的类型是带式输送机，型号是QSL，输送能力为100（t/h），功率是1.1（KW），输送距离为20（m）