矿用阻燃光缆MGTSV33-24B1 光纤光缆 煤安认证国标线

产品名称	矿用阻燃光缆MGTSV33-24B1 光纤光缆 煤安认证国标线
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MGTSV33-24B1 工厂:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

矿用光缆MGTSV结构 MGTSV33型煤矿用光缆 钢丝铠装光缆

分为:a-中心束管式(2-12芯,因为工艺的问题,这种工艺只能生产到12芯)b-层绞式(2-144芯,一般小于12芯时偏向采用中心束管式)

MGTSV33型煤矿用光缆钢丝铠装光缆

- 1、中心束管式:由内到外依次为光纤,光纤膏,松套管,细钢丝(多跟围绕成一圈),钢带,PE内护层,阻燃护套(蓝色)
- 2、层绞式: 由内到外依次为中心加强件(一般用磷化钢丝),光纤,光纤膏,松套管,扎带,缆膏,钢带,PE内护层,阻燃护套(蓝色)

矿用阻燃光缆MGTSV33-24B1 天联牌光纤光缆

产品采用标准: MT818.14-1999 MHYV (1×22×21×45×2) ×7/0.28 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室 MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线1×22×2

煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷 MHYAV 1/0.8 (20×230×250×2) × 0.8

煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套矿用通信电缆用干较潮湿的斜井和平巷