

22206系列左旋右切玉米铣刀-CQ刀

产品名称	22206系列左旋右切玉米铣刀-CQ刀
公司名称	上海挚力数控刀具有限公司
价格	2200.00/把
规格参数	型号:22206 材质:硬质合金 适用机床:各类铣镗床加工中心
公司地址	上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区2664室
联系电话	021-63170500 15902121878

产品详情

可转位螺旋立铣刀、可转位铣刀盘是我厂在国内率先研制开发的高效率铣削刀具。有多个品种系列和规格。曾荣获部科技进步奖，并列为国家替代进口产品之一。该铣刀具有良好刚性和排屑性能，尤其适用于各类镗铣床加工中心，可大大提高生产效率和加工水平。可承接各种非标订货。

玉米铣刀(可转位螺旋立铣刀)具体参数

名称	代号	科锐代号	规格	柄部型式	结构
玉米铣刀 (cq刀)	22206.1		50-100	7/24锥柄(xt50)gb3837.3	左旋右切
玉米铣刀	22207	xl01	50-100	7/24锥柄 xt50(nt50)/bt50/jt50	右旋右切 可换端头
玉米铣刀	22211	xl02	32-50	削平直柄/莫氏锥柄	右旋右切
			50-100	xt50(nt50)/bt50/jt50	右旋右切
玉米铣刀	22211.11		32-100	tmg21自动换刀柄(cabs柄)	右旋右切

套式玉米铣刀	22211.0	xl02.0	50-125	安装孔径22/27/32/40/50	右旋右切
密齿玉米铣刀	22220.1		50-125	7/24锥柄50柄/60柄	左旋右切
密齿套式玉米铣刀	22220.0		80-125	安装孔径32/40/50	右旋右切
球头铣刀	22221		r10-r40	削平直柄/莫氏锥柄	

玉米铣刀用端头(端盖)、刀片具体参数

名称	代号	科锐代号	规格	结构
端头	22207.c	xl1.s	50/63/80/100	厚度h=24
加厚端头	22207.cl	xl1.l	50/63/80/100	厚度h=34
r型端头	22207.cr		50/63/80/100	厚度h=25 r=6
端齿刀片	xphw1504ppr	lphw1504ppr	15.875*12.7*4.76	ys30
周齿刀片	sphw120408	sphw120408	12.7*12.7*4.76	ys30
r型刀片	rphw120400			ys30

可转位面铣刀具体参数

名称	代号	规格	主偏角	安装孔径	结构
重型面铣刀	22103	80-500	kr=75/90/45 °	27/32/40/60	模块式

					(可换刀座)
面铣刀	22109	80-315	kr=75 °	27/32/40/60	后楔块式
面铣刀	22212	63-125	kr=90 °	22/27/32/40	螺钉压紧式
r型面铣刀	22104	50-125 r6圆刀片	kr=0 °	22/27/32/40	螺钉压紧式

注：以上各规格数控刀具均可根据客户要求，客户提供刀片订做刀体。

本产品的型号是22206，材质为硬质合金，适用机床是各类铣镗床加工中心，结构类型为机夹式，是否涂层为非涂层，加工范围是各类钢件铸件不锈钢，规格为63/80/100/125可承接非标订货，是否标准件是标准件