

HNJ-500数显扭力计

产品名称	HNJ-500数显扭力计
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	测力类型:扭力测试仪 品牌:凯特KTE 型号:HNJ-500
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501
联系电话	13008807054

产品详情

hnj-500数显扭力计hnj系列数显扭力计（厂家直销）

hnj系列数显扭力计

hnj系列数显扭力计是为检测各种扭力而设计研发的另一种检测仪器。锁紧式钻夹头设计，可夹持多种被测工件、改锥头子、改锥套筒等。最大开口尺寸（12.7mm）扭力计精度高达0.5%，相对传统的指针扭力计、扭力扳手具有更高的精准度、可信度。

技术特点：

拥有独特工装夹具，使测试更加方便快捷

独具的测试过程中第一峰值保持功能

独具的旋钮开关作力与回弹力测试

液晶显示屏，绿色背光灯

扭矩方向识别

高精度高分辨率，高采样速度

上下限报警值可设定，声光报警，电平信号输出（可高置高低）

存储200组测试数据，并自动计算存储数据的平均值、最大值、最小值

三种单位n.m、kgf.cm、lbf.in自动换算

峰值保持，保持时间可设定（0-30秒）

无操作自动关机（时间自由设定0-99分钟）

串口通讯（可方便的配置为usb通讯）电脑显示力值曲线、力值表格等多种显示方式并对数据进行处理：如打印、统计分析等。

型号规格	hnj-1	hnj-2	hnj-5	hnj-10	hnj-20	hnj-50	hnj-100
量程	1n.m	2n.m	5n.m	10n.m	20n.m	50n.m	100n.m
	10.204kgf.cm	20.40kgf.cm	51.020kgf.cm	102.04kgf.cm	204.082kgf.cm	510.204kgf.cm	1020.408kgf.cm
	8.857lbf.in	17.713lbf.in	44.283lbf.in	88.566lbf.in	177.132lbf.in	442.830lbf.in	885.660lbf.in
分度值	0.0005n.m	0.001n.m	0.002n.m	0.005n.m	0.01n.m	0.02n.m	0.05n.m
	0.005kgf.cm	0.01kgf.cm	0.02kgf.cm	0.051kgf.cm	0.102kgf.cm	0.204kgf.cm	0.510kgf.cm
	0.004lbf.in	0.009lbf.in	0.018lbf.in	0.044lbf.in	0.089lbf.in	0.177lbf.in	0.443lbf.in

型号规格	hnj-1	hnj-2	hnj-5	hnj-10	hnj-20	hnj-50	hnj-100
量程	1n.m	2n.m	5n.m	10n.m	20n.m	50n.m	100n.m
	10.204kgf.cm	20.40kgf.cm	51.020kgf.cm	102.04kgf.cm	204.082kgf.cm	510.204kgf.cm	1020.408kgf.cm
	8.857lbf.in	17.713lbf.in	44.283lbf.in	88.566lbf.in	177.132lbf.in	442.830lbf.in	885.660lbf.in
分度值	0.0005n.m	0.001n.m	0.002n.m	0.005n.m	0.01n.m	0.02n.m	0.05n.m
	0.005kgf.cm	0.01kgf.cm	0.02kgf.cm	0.051kgf.cm	0.102kgf.cm	0.204kgf.cm	0.510kgf.cm
	0.004lbf.in	0.009lbf.in	0.018lbf.in	0.044lbf.in	0.089lbf.in	0.177lbf.in	0.443lbf.in

传感器安

传感器外置

装方式	
准确度	± 0.5%

本产品的测力类型为扭力测试仪，品牌是凯特KTE，型号为HNJ-500，类型是数字式测力仪表，测量范围为500N.m（N），外形尺寸为0（mm），重量是0（kg），传感器安装方式为传感器外置，准确度是± 0.5 %