电缆 MY3*2.5

产品名称	电缆 MY3*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.87/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

煤矿用、矿用无卤低烟系列电缆(WD-MYJY, WD-MYJY23, WD-MYJY33)的安全标志证书。

该系列电缆采用了新型无卤低烟材料,生产和燃烧时排放的VOCs极少,可以有效保护大气环境。由于不含铅、镉等对人体有害的重金属,在电缆使用及废弃处理时,也不会对土壤、水源产生污染,相比传统电缆更环保。

矿用电缆是指煤矿开采工业使用的地面设备和井下设备用电线电缆产品。其中包括采煤机、运输机、通信、照明与信号设备用电缆以及电钻电缆、帽灯电线和井下移动变电站用的电源电缆等

WD-MYJY铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火矿用电力电缆

WD-MYJY23铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火矿用电力电缆

WD-MYJY33铜芯交联聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火矿用电力电缆

产品特点及用途:

本 产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、及腐蚀性气体、防水等特性,电缆 结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。

二:产品执行标准

Q/HL005-2002.1

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求

三:使用特性

1.交流额定电压: U0/U 0.6/1KV

高工作温度: 180

低环境温度:固定敷设-60

2. 电缆安装敷设温度应不低于-25。