

DWG-8002A 在线氨氮自动监测仪

产品名称	DWG-8002A 在线氨氮自动监测仪
公司名称	上海君曦科学仪器有限公司
价格	97200.00/台
规格参数	品牌:上海雷磁 型号:DWG-8002A
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东风村1530号4幢111室
联系电话	18621778472

产品详情

dwg-8002a型在线氨氮自动监测仪

应用：

监测江河湖水、地表水、自来水厂、污水处理厂排放污水和工矿企业排放水体中的氨氮浓度

主要特点：

触摸屏显示，中文操作界面，操作方便，维护工作量少

具自动恒温控制装置，可保持被测溶液处于合适温度

具自动清洗、标定、测量、记录和测量结果保存等功能，且具断电保护功能

各功能参数可根据不同要求作适当调节，且采样泵采样周期可任意设置

具隔离输出(4~20)ma dc信号，其对应氨氮浓度的输出下限和输出上限

具可调上下限报警

具有rs-232或rs-485通讯接口

主要技术数据：

1.测量范围：

0.05mg/l ~ 0.99mg/l、 1.00mg/l ~ 9.99mg/l、 10.0mg/l ~ 99.9mg/l、 100mg/l ~ 1000mg/l

2.间断测量间隔时间：1h ~ 12h

3.示值误差限：± 10%

4.重复性：相对标准偏差不大于3%

5.稳定性： 10%/4h

6.响应时间(t90)： 5min

7.仪器正常工作条件

a) 环境温度：(0 ~ 40) ；

b) 相对湿度：不大于80%；

c) 供电电源：交流电压(220 ± 22)v，频率(50 ± 1)hz；

d) 周围空气中无腐蚀性的气体存在；

e) 周围无影响性能的振动存在；

f) 周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。

9.外形尺寸(长 × 宽 × 高)：600 × 450 × 1607mm

10.重量：约50kg

11.采样要求：(5 ~ 10) m³/h；(0.2 ~ 0.4) bar

12.允许采样ph值：(5 ~ 9) ph被酸化的标准溶液或样品必须用氢氧化钠溶液调节至

(5 ~ 7) ph

本产品的品牌是上海雷磁，型号为DWG-8002A