

PA66原材料（德国巴斯夫）中国授权总代理

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PA66原材料（德国巴斯夫）中国授权总代理 |
| 公司名称 | 上海灿合佳塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 德国巴斯夫:巴斯夫PA66 德国巴斯夫:一级代理商 原厂原包:全国配送 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 021-80468006 13764377070 |

产品详情

PA66原材料（德国巴斯夫）中国授权总代理

上海灿合佳塑胶原料有限公司德国巴斯夫PA66(一级)代理商，供应尼龙66法国罗地亚现货供应中国市场、批发价格、货源充足、

价格优势，可来电洽谈。

PA66塑料详细介绍：

PA66是一种结晶性工程塑料，主要通过[???](#)

和己二胺聚合而成。

PA66具有高强度、高刚度、高耐热性和抗化学腐蚀等特性，经常被用于制造汽车、电气电子、机械制造、纺织等领域的零部件和结构件。

PA66在较高温度下也能保持较强的强度和刚度，可以承受160度的高温。

此外，PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

由于其良好的物理、化学和机械加工特性，PA66在工程塑料中具有广泛的应用，如用于制造齿轮、支撑架、风扇叶片、阀座、把手等。

聚己二酰己二胺，俗称尼龙-66，是一种热塑性树脂，一般是由己二酸和己二胺缩聚制的。

不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大。

可用作工程塑料，机械附件如齿轮、润滑轴承，代替有色金属材料做机器外壳、汽车发动机叶片等，也可用于制合成纤维。

PA66原材料（德国巴斯夫）中国授权总代理

PA66 A3HG3

注塑级，15%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

PA66 A3HG5

注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

PA66 A3K 注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。

PA66 A3W 注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。

PA66 A3Z 注塑级。超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击，耐热变型的原件和外壳等。

PA66 C3U 注塑级，非磷、非卤阻燃，V0级。用于电绝缘部件，如接触传递器和推进终端板。

PA66 A3EG3 注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。

PA66 A4H 注塑级，中粘度，适合发动机部件如凸轮、滚动轴承、链条导轨、齿轮等。

售前服务

咨询服务:随时欢迎广大新老客户来电咨询，原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，上海灿合佳将为您们提供专业的服务。

试料服务:在大量采购之前，上海忠塑可以为您提供样品试料。

推荐服务:上海灿合佳会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。

供货服务:我们公司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。

售后服务

跟踪服务:若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外混等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。

诚信服务:上海灿合佳保证提供的产品全是原厂原包。

开具发票:我司可以根据客户要求开具相应税点的发票。

物流通知:江浙沪25KG我司会安排快递一天内送到、一吨以上、我司会安排物流运输、外省2到3天到达

上海灿合佳欢迎新老客户来电咨询了解品牌产品信息！