

## 蓄能器用充氮工具CQJ系列

产品名称	蓄能器用充氮工具CQJ系列
公司名称	上海威泰液压气动有限公司
价格	500.00/套
规格参数	适用机械:各类进口蓄能器,压力容器,轮胎等 型号:CQJ-16,25,40 种类:5/8UNF,7/8UNF,5/16UNF,M28*1.5,G1/4等
公司地址	上海市黄浦区北京东路666号B区四层416-D177室
联系电话	021-63279947 13901951049

## 产品详情

全网最低价

专业生产 厂家直销

价格合理 品种齐全

1.概述 cqj型充气(氮)工具是蓄能器进行充气、补气、修正气压和检查充气压力等必不可少的专用工具。它具有结构紧凑、安全可靠、承高压、耐冲击、使用方便等特点。 2.型号说明  
名称代号:充气(氮)工具 压力等级:10、20、31.5mpa  
国内标准:(连接口标准为m14×1.5) 国外标准:5/8-18unf等

### 3.外形尺寸

### 4.充气（氮）工具示意图

- 1.充气（氮）工具用于对蓄能器进行充气、检测充气压力或改变蓄能器里已存在预充压力。
- 2.如果被充的蓄能器最高氮气压力低于氮气瓶最高压力时，可以通过减压阀向蓄能器进行充气。
- 3.如果被充的蓄能器最高氮气压力高于氮气瓶最高压力时，可以通过充氮车向蓄能器进行充气。
- 4.注意：充气完毕后，应关闭氮气瓶和蓄能器的接口，接着打开充气工具中的放气阀，放尽高压胶管中的气体，然后卸下充气工具。

### 5.技术规格

型号（model）	公称压力（mpa）	配用压力表		胶管规格		与蓄能器连接尺寸（mm）	适用蓄能器型号	重量（kg）
		刻度等级（mpa）	精度等级（mpa）	内径（mm）× 钢丝层数	长度（m）			
cqj-16	10	16	1.5	8×1	500	m14×1.5	nxq - /1 0 - l/f -	1.7
cqj-25	20	25		8×2	至		nxq - /2 0 - l/f -	1.7
cqj-40	31.5	40		8×2	3000		nxq - /3 1.5 - l/f -	1.7

6.订货说明 1) 订货时须写明型号代号全称，如：工作压力10mpa pn 20mpa的充气工具：cqj-25。（标准胶管长度为1500mm）。 2) 如对充气工具有特殊要求，（如隔膜式蓄能器需要的充气工具、进口蓄能器需要的充气工具等，）请同本企业商洽。 3) 本企业保留设计更改权，对修改不另行通知。

本产品的适用机械为各类进口蓄能器，压力容器，轮胎等，型号是CQJ-16，25，40，种类为5/8UNF,7/8UNF,5/16UNF,M28\*1.5，G1/4等，重量是1.7公斤