

安科瑞 ANDPF数据中心机房精密列头柜 交直流列头柜厂家 实时监控配电系统

产品名称	安科瑞 ANDPF数据中心机房精密列头柜 交直流列头柜厂家 实时监控配电系统
公司名称	安科瑞电气股份有限公司上海总部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
联系电话	18702112087

产品详情

1 概述：

ANDPF精密列头柜

电源配电柜是一款针对数据中心机房能源末端，综合采集所有能源数据的智能配电柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据，通过显示单元，实时反映电能质量数据，并通过RS485通讯将数据上传至后台环境监控系统，以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的管理。帮助用户优化网络数据中心，加强能耗管理，提高服务器机架运行效率。其主要运用于电信、金融、政府IT等数据中心或工业企业等重要客户，为网络服务器等重要设备提供电力分配，配电回路保护、计量、管理于计算机接地等服务。功

能：传输设备用电源分配列柜（以下简称配电列柜）是专门为传输设备提供电力分配，综合监测并采集能源数据的列柜。

1) 产品分类A、按输入电流类型可分为交流和直流两种。B、按输入路数可分为单路和双路两种。为确保传输的安全，宜优选独立双路。2) 容量A、直流配电列柜 直流电压标称值直流电压标称值为-48V、240V。 直流电流额定值直流电流额定值包括：输入电流（A）：63、80、100、200、250、300、350、400、500、630、800、1000；分路电流（A）：6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125。B、交流配电列柜 交流电压标称值交流电压标称值包括：a)单相三线制：220V；b)三相五线制：380V。 交流电流额定值交流电流额定值包括：a)输入电流（A）：63、80、100、125、160、200、250、300、400、500、630；b)分路电流（A）：6、10、16、20、25、32、40、50、63。 频率额定值频率额定值为50Hz。

2 产品选型：

3 产品外形尺寸：

4 产品售后服务：本公司产品保修1年，保修期从产品出厂之日算起。若保修期内产品出现故障或零件损坏，经技术人员鉴定属于正常使用下所发生的，本公司将提供免费维修。如下情形，将收取材料成本及维修工时费用：（1）未按使用说明书中的规定所导致的损坏状况；（2）擅自拆焊零件或修改而导致

的损坏状况；

5 产品业绩：