

304搅拌装置成套设备 民生机械

产品名称	304搅拌装置成套设备 民生机械
公司名称	杭州民生机械制造有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	品牌:民生机械 材质:304/316 装机容量:1.5-75 (Kw)
公司地址	杭州余杭区良渚街道后杨路9号
联系电话	86-057188793989 13705711092

产品详情

杭州民生机械制造有限公司原名杭州民生实业有限公司。前身为民生药厂的机修车间我公司早在60年代就为民生药厂生产化工制药容器（部分为夹套类压力容器）。当时生产的产品仅专用于厂内的制药车间，及少量的外厂同行业要求本车间加工制造的设备。在改革开放后，随着国家对压力容器管理的规范和提高，车间在总结容器生产中积累的经验和技术，并根据国家劳动部压力容器制造监察规程的具体要求，完善了质量保证体系，增加了必要的技术人员和装备。于1985年领取了由浙江省劳动厅（现该责权归属浙江省质量技术监督局管辖）颁发的一、二类压力容器制造许可证。从获得制造许可证以来除生产了不锈钢、碳钢等各类压力容器约20000台/件外，并自主开发生产了染整机械、化工、药机设备，多次顺利通过压力容器制造许可证的换证审查。2001年1月15日改制，成立杭州民生实业有限公司。公司下属民生运输公司、民生机械工程公司、民生医药设备安装公司和民生经营部。公司为了拓展产品，以便利于企业的提升和发展，于2006年1月搬迁至杭州市余杭区安溪工业园区改名为杭州民生机械制造有限公司，占地面积24亩（折合16005.4平方米），2010年公司取得了三类(a1a2)压力容器制造,现有10000平方米的生产厂房和5000平方米的办公用房及辅助设施用房。单体起吊能力五十吨,最大加工厚度冷50mm.6x6x18000热处理炉，6x6x18000喷沙房。自动埋弧焊接架6台。单月产量五百吨。

产品尺寸及加工范围: 本公司所生产的高压反应釜最大直径可至4500mm最大厚度可单层至80mm。

产品形式:形式有隔套型,外盘管型半圆管等形式.搅拌及机械密封由相应物料进行选型。

产品材质:本公司反应釜材料制作,304I/304 316/316I 321 2050等各种不锈钢材质及235/345 /16mndr。

【不锈钢反应锅】 我厂生产的（电、蒸汽、导热油加热）不锈钢反应锅由锅盖、筒身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及支承等组成，与锅内物料接触处的锅体和零部件均采用ocr18ni9或1cr18ni9ti不锈钢耐酸钢板制成。

电加热不锈钢反应锅

公称容量 l	电热功率	内锅直径 mm	夹套直径 mm	减速机型号	电动机 n/kw	搅拌转速 r.p.m
50	4 × 2 kw	400	600	bld 0.8-1	1450/0.8	60-100
100	6 × 2 kw	500	700	bld 1.1-1	1450/1.1	60-100
300	6 × 4 kw	800	1000	bld 2.2-2	1450/2.2	60-100
500	9 × 4 kw	900	1100	bld 3-2	1450/3	60-100
1000	12 × 4 kw	1200	1400	bld 4-3	1450/4	60-100
2000	15 × 5 kw	1400	1600	bld 4-3	1450/4	60-100
3000	15 × 6 kw	1600	1800	bld 5.5-3	1450/5.5	60-100

蒸汽加热反应锅

规格 l	内锅直径 mm	夹套直径 mm	电动机功率 kw	减速机型号	搅拌转速 r.p.m
30	400	500	0.6	bld 0.6-1	60-100
50	500	600	0.8	bld 0.8-1	60-100
100	550	650	1.1	bld 1.1-1	60-100
150	600	700	2.2	bld 2.2-2	60-100
200	650	750	2.2	bld 2.2-2	60-100

300	800	900	3	bld 3-2	60-100
500	900	1000	3	bld 3-2	60-100
800	1100	1200	4	bld 4-2	60-100
1000	1200	1300	4	bld 4-3	60-100
1500	1300	1400	4	bld 4-3	60-100
2000	1400	1500	5.5	bld 5.5-3	60-100
2500	1400	1500	7.5	bld 7.5-4	60-100
3000	1400	1500	7.5	bld 7.5-4	60-100
3500	1400	1500	7.5	bld 7.5-4	60-100
4000	1500	1600	7.5	bld 7.5-4	60-100
5000	1600	1700	7.5	bld 7.5-4	60-100
6000	1800	1900	15	bld 15-5	60-100
18000	2000	2100	15	bld 15-5	60-100
32000	3000	3200	37	bld 37-56a	35-59

由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热，轴封装置分为填料密封和机械密封，搅拌型式有锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

本产品的品牌是民生机械，材质是304/316，装机容量为1.5-75（Kw）