

西门子触摸屏代理商|工业电气专业代理

产品名称	西门子触摸屏代理商 工业电气专业代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:全新原装 型号:齐全 德国:PLC
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子触摸屏代理商|工业电气代理

我公司致力于推广西门子高性能自动化系统和驱动产品，所经营产品范围包括：LOGO!通用模块；SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器；SIMATIC HMI面板，工控机，编程器；工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品；正版PCS7软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件；SITOP工业开关电源；通用型、工程型变频器，直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替，产品的出现层出不穷，我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供新的自动化产品：SIMATIC S7-1200系列PLC；SIMATIC BASIC HMI面板；G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS家族驱动产品；PCS7 V7.1和新的STEP7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全，货量充足，能够满足客户紧急大量现货需求，保证工期进度。

价格波动，请来电咨询

调用子程序的好处西门子触摸屏代理商|工业电气代理

子程序可以把整个用户程序按照功能进行结构化的组织。一个“好”的程序总是把全部的控制功能分为几个符合工艺控制规律的子功能块，每个子功能块可以由一个或多个子程序组成。这样的结构也非常有利于分步调试，以免许多功能综合在一起无法判断问题的所在；而且，几个类似的项目也只需要对同一个程序作不多的修改就能适用。

调用子程序的规则

- 。子程序在调用时会保持当前的逻辑运算结果，但是不保存累加器（ACx）的内容。
- 。子程序在执行到末尾时自动返回，不必加返回指令；在子程序中间也可以使用条件返回指令。
- 。子程序不能使用跳转语句跳入、跳出。
- 。子程序返回时，回到调用子程序的指令后面，继续执行上一级程序
- 。西门子S7-200 CPU多可以调用64个子程序（CPU226为128个）。
- 。子程序可以嵌套调用，即子程序中再调用子程序，一共可以嵌套8层。
- 。在中断服务程序中不能嵌套调用子程序，被中断服务程序调用的。..。
- 。子程序中不能再出现子程序调用。
- 。子程序可以带参数调用，在子程序的局部变量表中设置参数的类型；一共可以带16个参数（形式参数）。

问：比如我要查找 I0.0在哪几块里或哪几个程序段了使用是怎样查的？

答：1. 打开Simatic 管理器，并打开你的程序，依次展开子目录，直至找到Bausteine（块），然后随便双击任何一个块，如OB1；

2. 在大开的OB1块中，选择Options / Reference Data / Displays（选项/参考数据/显示），在出现的“ Display S7 Reference data（显示S7参考数据）

中选择 ” Regenerated “ （重新产生） ，点击 “ 是 ” ，出现 “ 顾客化 ” 对话框 ，选择*项 “ 交叉参考 ” ；建立参考数据表 ；

3. 在产生的交叉参考数据表中*列 “ 地址 ” 中双击I0.0 ，就会找到I0.0在哪几块里或哪几个程序段被使用。

西门子触摸屏代理商|工业电气代理