

# 多参数水质分析仪水质安全综合检测仪

产品名称	多参数水质分析仪水质安全综合检测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

CSY-SZ701 多参数水质分析仪水质安全综合检测仪预制试剂一步法操作流程，能够快速检测COD、总磷、总氮、氨氮、总氯（二氧化氯、余氯）、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、甲醛、硫化物、亚铁、总铁、六价铬、锌元素、铜元素、镍元素、锰元素、总铬等有害物质，广泛适用于不同行业（水厂、养殖、化工、质检）等对水质的检测。

多参数水质分析仪水质安全综合检测仪检测量程：

COD 10-150mg/L

总磷 0.2-30mg/L

总氮 5-100mg/L

氨氮 0-50mg/L

氯化物 50-500mg/L

亚硝酸盐 0-10mg/L

甲醛 0-3.2mg/L

余氯 0-5mg/L

硫酸盐 5-250mg/L

硝酸盐 5-100mg/L

硫化物 0-1mg/L

亚铁 0-10mg/L

六价铬 0-2mg/L

锌元素 0-2mg/L

铜元素 0-10mg/L

镍元素 0-5mg/L

总铁 0-10mg/L

锰元素 0-20mg/L

总铬 0.02-2mg\L

多参数水质分析仪水质安全综合检测仪技术参数：

- 1、检测通道：单通道；
- 2、精度误差： $\pm 3\%$ ；
- 3、透射比误差：5%；
- 4、稳定性： $\pm 0.005A/hr$ ；
- 5、零点漂移：0.5%；
- 6、透射比重复性：0.5%；
- 7、样品检测时间： 2；

仪器特点：

- 1、显示屏尺寸：7英寸彩色中文电容触摸显示屏；
- 2、操作系统：Android 9.0操作系统，2G+16G运存（外置TF内存支持扩展128G）；

- 3、GPS定位：支持定位功能；
  - 4、系统更新：支持系统在线升；
  - 5、数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、excel）；
  - 6、数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析、统计；
  - 7、数据上传：支持4G、网口、wifi进行数据传输及对接各地监管平台；
  - 8、通讯接口：外置SIM卡插口（支持2G/3G/4G）、外置存储TF内存插口、RS232、USB A型、USB B型、网口、wifi；
  - 9、样品信息：可设置样品信息（样品名称、样品来源单位名称、地址、电话、负责人）检测人员信息（检测单位、检验人员）等；
  - 10、打印功能：内置热敏打印机，可选择单页及多页合并打印，也可通过USB B型接口外链打印机；多
- 参数水质分析仪水质安全综合检测仪