

等离子切割机 直流等离子焊机

产品名称	等离子切割机 直流等离子焊机
公司名称	大城县利德防腐保温设备有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	类型:直流等离子焊机 用途:金属板材切割 等离子源:60A
公司地址	大城县王演马村
联系电话	0316-5951385 15100620995

产品详情

设备特点：机架采用全焊接结构，坚固合理，操作简单，持久耐用。切割速度快，精度高。切割口小，整齐，无掉渣现象。在传统的数控系统的基础上，改进了切割用的控制方式，避免了二次修整加工。适用于钢板、铜板、铁板、铝板、镀锌板、钛金板等金属板材。

数控系统配置高。自动引弧，性能稳定，引弧成功率达到99%以上。与其它广告设备（吸塑机、雕刻机）配套，形成广告字加工工艺的流水线，彻底解决传统手工加工方式。工作效率提高十几倍 支持文泰、北航海尔、artcam、type3等软件生成的标准g代码路径文件。控制系统采用u盘交换加工文件，操作方便快捷。 技术参数：

加工材料

铁板、

加工面积

加工厚度

切割速度

整机功率

输入电压

电源频率

等离子电流

文件传输方式

工作方式

广告数控等离子切割机是在实践生产制作过程中针对金属薄板切割的需要，用机器代替传统手工切割，将等离子切割机与数控系统相结合而产生的，此产品大大提高了生产效率，同时制作效果也远远超过了传统手工工艺，特别适合于2mm超薄板的切割，已经广泛应用于广告行业，得到了用户的肯定。

本产品的类型为直流等离子焊机，用途是金属板材切割，等离子源是60A，最大切割厚度为15mm（mm），型号为1325，产品别名是等离子切割机电源切割机