

# 江苏西门子MM440变频器维修服务中心

产品名称	江苏西门子MM440变频器维修服务中心
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

变频器MM440上电报A501维修

西门子MM440变频开机报A501维修，其他故障修复包括：

MM440变频器参数设置

参数	设定值	说明		
P0003	3	用户访问级别为标准级		
P0004	7	访问命令和		

		数字I/O参数		
P0700	2	选择由端子 控制变频器的运行		
P0701	16	固定频率设定值（直接选择ON命令）	8	访问模拟I/O参数
P0756	1	选择模拟电压0~10V输入	10	访问设定值通道和斜坡函数发生器
P1000	频率由模拟 设定值设定			
P1120	电动机启动 时间			
P1121	电动机停车 时间	22	访问PI控制器参数	
P2200	允许使用PID闭环控制器			
P2240	44	电动电位计 设定值，PID设定值		

		, 允许用户以%值的 形式写入		
P2253	755	PID设定值信 号源, 等于755为从A IN1取信号		
P2257	加速时间(s)			
P2258	10	减速时间(s)		
P2264	755.0	PID反馈信号 , 等于755为模拟输 入AIN1的设定值		
P2269	30	PID反馈信号 的增益, 实际调试值		
P2271	0	负反馈设定		
P2280	5	PID比例增益 系数, 经验值		
P2285	PID积分时间 , 经验值			

可以通过BOP面板监视系列参数。

R0752：是反馈信号输入值的频率，数据通过R0752可以读取显示。

R2266：显示PID设定值，允许用户以%值的形式显示压力数据。