

# ETPU振动流化床干燥机 振动流化床干燥机 卧式流化床干燥机

产品名称	ETPU振动流化床干燥机 振动流化床干燥机 卧式流化床干燥机
公司名称	江苏博鸿中锦制粒设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市西城路188号
联系电话	18651002062 18651002062

## 产品详情

### 沸腾连续干燥机-卧式沸腾床干燥机-振动流化床干燥设备

振动流化床干燥机适用于制药、化工、食品行业对颗粒状、片状、条状结晶水物料的干燥生产，采用振动流化的干燥机理，是目前干燥技术领域较为典型的干燥生产设备。

流化床体由进料端同样保持倾角，以致物料在干燥过程，振动流化床干燥机，在振动电机产生振动频率的推动下向前推进，直至出料完成干燥生产全过程。

振动流化床干燥机是在等同耗能情况下，提高干燥强度，即干燥热介质，氯化铵振动流化床干燥机，通过流化床的网孔的穿流与床面的湿物料进行热交换，于此同时，热气体随着上箱体引风机的作用，热气体再次通过流化床体网孔，穿流与床面的湿物料进行热交换，直至流化床体热交换后，由引风机排出机外，以致充分利用热空气传热效果，使产品含水量能达到0.5%的质量技术要求，与传统振动流化床技术相比，热效率可提高40%，生产周期可缩短30%，能源消耗可节约40%以上。

### 沸腾连续干燥机-卧式沸腾床干燥机-振动流化床干燥设备

产品名称：密闭循环干燥机-氮气保护-溶媒回收-卧式内加热流化床-易氧化产品烘干机

产品关键词：流化床干燥机|沸腾床干燥机|过硼酸钠卧式沸腾床|硫酸铜振动流化床干燥机

设备简介：卧式多室流化床干燥机又称为沸腾床，干燥室为矩形箱式，底部为均风室，风室与干燥室之间为多孔型布风板，饲料添加剂流化床干燥机，通常在干燥室内设置多个竖向挡板，将流化床分割成若干小室，每块隔板均可上下调节其底部与筛板之间的距离，使物料的干燥时间更加均匀。内加热密闭循环流化床干燥机是在常规流化床干燥和间接加热式干燥基础上发展起来的一种新型干燥技术。它将管式热交换器沉浸在流态化干燥物料中，物料脱水所需热量分别由埋管热交换器和流化用热空气提供的一种干燥器。广泛用于精制盐、纯碱、元明粉等物料的干燥和冷却。

### 密闭沸腾干燥机--设备特点

- 1、设备运行时为全密闭运行，设备内部充惰性气体保护，可有效隔绝空气，具有防爆、防臭、防溶媒气体外泄的特点。
- 2、溶媒气体被密闭回收后，不仅有保护环境，无污废水废气排放的特点，更有将回收回来后的具有很高的经济效益的特点。
- 3、经冷凝器除湿后空气为干气体，其湿含量低，加上氮气具有置换溶媒的作用，可使干燥效率提高的优点，避免部分物料受天气环境影响干燥终湿含量的弊端。
- 4、对于干燥主机来说，ETPU振动流化床干燥机，其为微负压操作，可有效避免设备在微渗漏的情况下，出现主机内喷粉喷气现象。
- 5、设备内设置口和氧气传感器后可有效避免设备超出运行工况后发生安全事故。
- 6、设备自动化程度，安全性高。设备可采用PLC、DCS、普通按钮控制等控制方式、全套流程全自动控制，干燥过程中无需人员操作。设备内部具有氧气传感器传感器，可有效防止超温、超氧，而带来的设备内溶媒自燃的危险。

