

有线火灾烟感报警器 24V常开烟火探测器

产品名称	有线火灾烟感报警器 24V常开烟火探测器
公司名称	深圳市威格电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威格 型号:WG-828-2PL
公司地址	深圳市龙岗区坂田镇杨美村旺塘13巷22号
联系电话	0755-28485640 15999557661

产品详情

承德wg-828-2pl有线火灾烟感报警器 24v常开烟火探测器

有线烟雾报警器 联网感烟探测器 常开常闭烟感 24v火灾探测器

产品名称：联网型烟雾火灾报警器

产品型号：wg-828-2pl

产品品牌：威格

用途：

用来探测火灾，防止火灾发生，当报警器感应到有烟雾，就会发出报警声音，提醒附近的人有火灾危险。

如果在产品介绍结尾看不到我的联xi方式，可以搜索一下（深圳市威格电子科技有限公司）在百度地图里面有一个尾号为5640的号码，可以联xi到我们！

使用场所：

商场、大厦、学校、宿舍、工厂、医院、写字楼、住宅、宾馆、饭店、银行、图书馆等场所。

是否能单独使用：

不能单独使用，当报警器探测到有烟雾，就会输出一个常开/常闭触点信号。

安装方法：

在天花板上相距 60mm 的位置上打两个直径6mm的安装孔,用塑料膨胀管和螺钉固定探测器底座，再将信号线与电源线接通，将探测器按正确方向扣在底座上，压下后顺时针方向旋紧就可以了。

功能特点：

- 1、采用微处理器控制
- 2、自动复位/断电复位可选
- 3、红外光电传感器
- 4、联网输出n.c./n.o.可选
- 5、led指示报警
- 6、金属屏蔽罩，抗电磁干扰
- 7、环境适应性强
- 8、smt工艺制造，稳定性强
- 9、防尘、防虫、抗白光干扰设计

技术参数：

工作电压：dc9-35v

静态电流： 2ma

报警电流： 10ma

工作温度：-10 ~ +50

工作湿度： 95%rh

报警方式：联网输出 / led指示报警

监测面积：20平方米

灵敏度等级：1级

报警输出：继电器输出（常开、常闭可选）

外形尺寸： 110*51mm

产品价格：面议

售后服务：质量问题3个月换新，1年内保修，终身免费技术指导与维护。

公司名：深圳市威格电子科技有限公司

欢迎您的来电！

联系人：刘辉（先生）

联系电话：0755-28485640

移动电话：15999557661

qq：646601260