## 沧州黄骅100/200/300kg无机房传菜电梯升降机厂家 沧州传菜电梯公司

产品名称	沧州黄骅100/200/300kg无机房传菜电梯升降机厂 家 沧州传菜电梯公司
公司名称	博远鸿业电梯有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:T50导轨 额定载荷:200kg 重量:800kg
公司地址	北京市顺义区
联系电话	13522220638

## 产品详情

博远鸿业电梯有限公司是位于沧州黄骅的传菜电梯升降机厂家。我们自豪地推出了沧州黄骅100/200/300kg无机房传菜电梯,深受广大客户的青睐。

是我们公司的一款优质产品,具备卓越的品质和出色的性能,成为沧州传菜电梯行业的佼佼者。以下 是我们产品的一些重要参数:

品牌: 博远鸿业

是否定制: 是

材料:T50导轨重量:800kg额定载荷:200kg操作控制方式:微电脑PLC

选购,您需要注意以下几点:

确保电梯材料为T50导轨,以保证其稳定性和安全性。 根据实际需求选择合适的载荷和重量,以确保电梯的正常使用。 熟悉微电脑PLC操作控制方式,以方便电梯的操作和管理。

为了保养和延长的使用寿命,我们建议您:

定期检查电梯的各项部件,如导轨、门系统、控制系统等,确保其正常运行。 定期清洁电梯内部和外部,保持其整洁,并避免杂物进入导轨或其他关键部件。 避免超载使用电梯,以免对电梯产生额外负荷。

## 的优势在于:

博远鸿业电梯有限公司以多年的行业经验和高度负责的态度,始终致力于为客户提供最优质的产品和服务。 我们的传菜电梯采用高品质的T50导轨,确保电梯的稳定性和安全性。 我们的电梯具备微电脑PLC操作控制方式,简单易用,操作便捷。

选择的原因很简单,我们公司的电梯产品具有卓越的品质、出色的性能和良好的售后服务。我们相信, 这些优点将为您的餐厅或商店带来便利和效益。

酒店传菜电梯是酒店内用于传送餐食的一种特殊电梯设备,具有以下技术参数:

载重量:酒店传菜电梯通常具有不同的载重量可选,常见的载重量有50kg、100kg、200kg等多种,以满足不同需求。电梯尺寸:根据酒店餐饮区域的布局和空间大小,酒店传菜电梯的尺寸也会有所不同。通常,它们的高度一般在1.6米到2.5米之间,宽度在0.6米到1.0米之间。速度控制:酒店传菜电梯需要具备可调节的速度控制功能,以确保餐食的传送过程中既能快速到达目的地,又能保持稳定安全。安全保护:为了确保酒店传菜电梯的安全运行,它们通常配备了多种安全保护系统,如电梯门感应器、紧急停止按钮、安全门锁等,以避免意外事件的发生。控制方式:酒店传菜电梯可以采用不同的控制方式,常见的有按钮式控制和触摸屏控制两种。按钮式控制简单易用,而触摸屏控制则更加智能便捷。

总之,酒店传菜电梯的技术参数包括载重量、尺寸、速度控制、安全保护以及控制方式等。这些参数的选择和配置应根据实际需求和酒店餐饮区域的情况来确定,以提供高效、安全、便捷的餐食传送服务。