

斗式提升机、斗式提升机价格、新乡斗式提升机

产品名称	斗式提升机、斗式提升机价格、新乡斗式提升机
公司名称	新乡市元欣振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:元欣 型号:TD 入料块度: 60mm
公司地址	中国 河南 新乡市 化工路9号
联系电话	86 0373 2099130 13598601369

产品详情

基本结构:

td型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段、带有拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。适用于向上输送松散密度 $< 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。另一种钢丝绳芯胶带斗式提升机,由于它的牵引构件为钢丝绳芯胶带所以比td型的橡胶带具有更好的耐磨抗拉效果。

td型斗式提升机结构形式:传动装置td型斗提升机的传动装置有两种形式,分别配有yz型减速器和zq型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。

主要特点:

1、驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置。在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效率少。

2、提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料,密封性好,环境污染少。

3、运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。

4、使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

td型皮带式斗式提升机因为牵引件是胶带所以只能提升轻型物料,适用于垂直输送粉状、粒状、及小

块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m，该提升机严格按照jb 3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造。td型斗式提升机备有四种料斗q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)sd型(深斗)

??1?

??	td160				td250				td315				td400			
????	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd
????(m3/h)	5.4	9.6	9.6	16	12	22	23	35	17	30	25	40	24	46	41	66
??(m)	160				250				315				400			
??(l)	0.5	0.9	4.2	1.9	1.3	2.2	3	4.6	2	3.6	3.8	5.8	3.1	5.6	5.9	9.4
??(m)	280		350		360		450		400		500		480		560	
??(m)	200				300				400				500			
??(m/s)	1.4				1.6				1.6				1.8			
????(mm)	25				35				45				55			

表2:

??	td500				td630			td160		td250		td350		td450	
????	q	h	zd	sd	h	zd	sd	q	s	q	s	q	s	q	s
????(m3/h)	38	70	58	92	85	89	142	4.7	8	18	22	25	42	50	72
??(m)	500				630			160		250		350		450	
??(l)	4.8	9	9.3	15	14	14.6	23.5	0.65	1.1	2.6	3.2	7	7.8	14.5	15
??(m)	500		625		710			300		400		500		640	
??(m)	600				700			200		300		400		500	

m)																
??(m/s)	1.8				2			1		1.25		1.25		1.25		
???? ?(m/m)	60				70			25		35		45		55		

如果您要求的输送量比较大，物料重可选用th环链斗式提升机，这种型号的斗提机牵引件为锻造的圆环链，抗拉性能和耐磨性能都比较强，输送量大，生产效力高

优质的皮带输送机，td皮带斗式提升机，新乡斗式提升机，新乡元欣振动竭诚为您服务。