数显防爆振动变送器

产品名称	数显防爆振动变送器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓉科 产地:上海
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

数显防爆振动变送器

数显防爆振动变送器将振动速度传感器、精密测量电路集成在一起,实现了传统的"传感器十变法器"模式的振动测量系统的功实现了经济型高精度振动测量系统;该变送器可直接连接DCS、PLC或其它系统,是风机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。

技术参数:

- 1.灵敏度:20mv/mm/s+5%、30mv/mm/s+5%、50mv/mm/s+5%
- 2.频率响应:5~500 HZ
- 3.自振频率:10HZ
- 4.测量范围:1、0~10mm/s、0~20mm/s、0~50mm/s
- 2、0~100um、0~200um、0~500um
- 5.输出电流:4~20mA
- 6.输出阻抗: 500Q
- 7.工作电压:DC24V
- 8.*大加速度:10g

9.测量方向:垂直或水平

10.使用环境:温度 -30 ~50 相对湿度 90%

11.安装螺纹:M20x2

12.外形尺寸:304不锈钢。

13.重量:约400g.

安装位置:垂直或者水平安装于被测振动点上,变送器底部用M20螺钉固定。