

LEOCH理士蓄电池6-CTF-150厂家发货

产品名称	LEOCH理士蓄电池6-CTF-150厂家发货
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	878.00/台
规格参数	品牌:LEOCH理士 型号:理士6-CTF-150 产地:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

LEOCH理士蓄电池运用的留心事项

新的LEOCH理士蓄电池投入运用后，有必要定时中止充电和放电。充电的企图是使LEOCH理士蓄电池储存电能及时地康复容量，以称心用电设备的需求。放电的企图是及时地查验LEOCH理士蓄电池容量参数，及促进电极活性物质的活化反响。LEOCH理士蓄电池充电和放电状况的好坏，将直接影响到LEOCH理士蓄电池的电功用及运用寿数。LEOCH理士蓄电池充电的方法有许多，选择科学合理的充电方法将会大大行进LEOCH理士蓄电池的维护效果。

确保在电池和设备之间和四周中止充分的绝缘方法。不充分的绝缘方法或许惹起、短路发热、冒烟或熄灭。

充电运用充电器，直接连在直流电源或许会惹起电池透露、发热或熄灭。

由于自放电，电池容量会迟缓削减。在储存长时间后运用前，请从头对电池充电。

怎样判别LEOCH理士蓄电池的存电量

铅酸LEOCH理士蓄电池在轿车上普遍运用，首要功用便是用来发起发起机。当运用中的轿车LEOCH理士蓄电池无力发起发起机时，阐明LEOCH理士蓄电池的存电量缺乏，需求充电并检测LEOCH理士蓄电池的容量能否正常，若容量低于可用极限值，LEOCH理士蓄电池就需求修理或交流。LEOCH理士蓄电池的容量便是充电后的LEOCH理士蓄电池存电量，因此要晓得LEOCH理士蓄电池的容量，检测LEOCH理士蓄电池存电量是关键。

以电压表加负载来检测LEOCH理士蓄电池存电量江苏理士6-CTF-120阀控式密封蓄电池太阳能风能储能用

检测LEOCH理士蓄电池存电量，仅运用电压表或万用表的电压挡不加负载来检查LEOCH理士蓄电池的存电能否足够，是很难准确的。单丈量电压时，消耗电流很少，故而不会在电池内部发作大的压降，所以显现电压并不低，但若加上恰当的负载，如翻开大灯（负载电流10~15A）、按喇叭（负载电流6~12A），电瓶便会使灯光昏暗、喇叭沙哑，然后显现出存电缺乏。

正确可靠的检测方法是在车上接通发起机检测LEOCH理士蓄电池电压，进程如下：

在发起机正常温度下，将一只电压表接在LEOCH理士蓄电池的正、负极上，拔出喷油器电线，使发起机不能发起；

丈量直流电压时，廓清电路正负极。测感抗电路电压，期间不能断电源。检验千伏高电压

, 须用专用表笔线。