

全自动70KW柴油发电机交流电酒店备用

产品名称	全自动70KW柴油发电机交流电酒店备用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO72000ET-H 功率:70KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

全自动70KW柴油发电机交流电酒店备用 本发电机组为提高反映速度，控制发电机组稳态频率，设置了电子式的调速机构，使机组输出的电源品质更加。

采用电子调速技术进行动力的转速调节，由转速传感器及时检测发动机飞轮的转速，再生成信号传输到电子调速器中，电子调速器根据检测到的当前转速后立即输出直流电载制调速电机的开启角度。调速电机的主轴上安装的节气门片直接控制混合气体的进气量。

当发动机转速过高是，电子调速器立即减小调速电机的角度，减少进气量。发动机因燃气量的减小，降低转速。当发动机转速过低时，与之相反

型号：TO78000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 75KW
- 2.备用功率： 78KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1150/1350kg

8.外形尺寸： 1950*1000*1450

静音发电机组能应用于工程建设、矿山、通信、电力、国防工程、工业厂区等不同领域，并具有高可靠性、长使用寿命、静音、环保、操作简单、维修保养方便等特点，能满足许多国家或地区的苛刻标准。封闭式机组具有以下特点：（1）优异的野外施工性能，能适应各种恶劣环境，内置大容量油箱，便于运输；（2）优异的降噪装置；（3）高可靠性；（4）高安全性；（5）便捷的移动方式。

借助优异的产品特点，预期未来封闭式机组增长速度将更快。主要原因如下：

，静音发电机组的产品更新周期更短。开放式机组主要是作为备用电源在室内环境使用，产品使用频率较低，持续运行时间较短，其更新周期一般为10-15年，而静音发电机组一般在户外（作业环境通常比较恶劣）使用，产品使用频率很高，经常长时间甚至全天候持续运行，其更新周期一般为5-7年。

第二，静音发电机组具有突出的环保性能。随着社会的不断进步，人们对环保的要求越来越高以及政策的倾向性，静音发电机机组由于其释放的噪声污染很低，将更加受到客户的青睐。

第三，静音发电机组作业环境的多样性。随着汽油发电机组应用领域的不断拓展，作业环境越来越复杂多样，静音发电机组由于具有在各种复杂环境下持续稳定运行以及既可固定使用也便于移动使用的优良特性，使用范围将更加广阔。

大泽动力柴油发电机组优势：1.采用上很的大泽动力技术。

2.配套的柴油机和发电机；

3.每个发电机内置结构质量可靠；

4.内置很安全的保护装置；

5.产品寿命长，体积小。省油。

产品用途应产品广泛应用于供电,如建筑,工业建设,城市电网,农村电网改造等,稳定电压,降低线路损耗,提高功率因数,节约能源.改变了传统发电机装置体积庞大和笨重的结构模式.节约更多成本,维护更方便.推荐理由】：大泽动力很新推出的柴油发电机作为提出合资自主概念后推出的合作，大泽动力电力成为中国发电行业很的供应商之一，实现新跨越，创造新辉煌，精心打造大泽动力，使之成为中国发电行业中的佼佼者

静音柴油发电机其优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本是中等功率机组的根本所在，同时加之大泽完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应，使之长期以来一直深受客户青睐。以其质量可靠，适用范围广、轻巧化设计、输出高品质的电源、出色的静音效果、优异的省油性能、的并联运行功能、的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。大泽动力高性能指标，高可靠性。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，有良好的经济性，良好的高原适应能力。

吸取了先进多项技术，使其成熟的产品品质、档次、稳定性、可靠性、经济效益性进一步提高，大泽系列产品顺利通过欧美 EPA、CE 排放和安全认证，填补了国产机出口欧美的空白，大泽发电机组是采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性的发电机组。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等大泽动力无论在设计，还是销售上已经被人们认定为pin牌，是引擎领域的高科技。它具有快捷、可靠的冷启动性能。

静音柴油发电机低噪音封闭式柴油发电机静音箱体的两旁设有开启门，供安装、观察、推护、操作使用；在控制屏在设置有观察窗，可通过此窗监测控制面板；箱体底部设有排污口、排油口、排气口等，在

箱体外部设有加油口。高度安全性。

功能及特点

- 1) 机组品质优良，性能很好
- 2) 机组自身的震动及噪声在同类产品中处于较低水平：发动机与发电机采用SAE标准连接，能保证及高的同轴度，进而使得机组自身振动及低，单振幅度小于0.3mm。
- 3) 1体化结构，便于用户使用、安装，外形更加美观

机组为槽钢1体化结构，内置有很好减震装置，可吸收机组绝大部分的震动，使得机组的安装及为简便，只需1平整水泥平台或地板具有足够载重，将机组置于其上，不用担心机组震动传至墙体和地基。该减震装置还可有效地隔绝外部震动对机组的影响，确保达到机组抗地震的要求。