

# 供应创德叉车托盘，拍子，栈板

产品名称	供应创德叉车托盘，拍子，栈板
公司名称	辽宁创德机械有限公司
价格	230.00/片
规格参数	品牌:创德 型号:创德sc 1500mm】:1500mm
公司地址	抚顺市经济开发区太平洋工业城
联系电话	024-56204313 15898358956

## 产品详情

创德sc—vi系列出口金属托盘根据国际标准iso6780的标准尺寸系列设计，具有标准化和通用化，适用于不同国家各种联运方式，尤其是它克服了非金属材料易受潮变质变形的弱点，适用于出口产品的空运及远洋运输电子、食品、医药、化工厂的仓储与运输。

随着人类社会的发展，环保意识的加强，传统木托盘的缺点和危害日益加剧，最终成为出口产品的障碍。超轻金属托盘是我公司根据国外同类产品加以完整开发而来的。采用优质镀锌钢板，由高精密度冷弯成型机组加工而成。回收再利用率达到100%，环保、节能。特别是用于出口时，不需要熏蒸高温消毒或防腐处理，符合美国、加拿大、欧盟颁布的对所有自中国入其境内货物包装材料的法令要求。

优点一：优质镀锌钢板焊接而成，经久耐用，高低温环境下不受影响，防腐性好

优点二：出口时无需熏蒸、高温消毒或检疫

优点三：与塑料托盘相比有强度、耐磨、耐高温及价格优势

优点四：表面作防滑处理，周边作边处理

优点五：不易变形，货物在托盘上稳固存放底盘坚固，整体质量轻而刚性强具备稳定的包装性能

优点六：重量轻、使用更省力运输更经济

## 创德sc—vi系列出口专用金属托盘常用规格

型号	长度 (l)	宽度 (w)	高度 (h)	动载	静载
sc—vi—1008	800mm	1000mm	150mm	单面0.5t—1.0t	单面1.5t—2.0t
				双面1.0t—1.3t	双面2.0t—2.5t
sc—vi—1010	1000mm	1000mm	150mm	单面0.5t—1.0t	单面1.5t—2.0t
				双面1.0t—1.3t	双面2.0t—2.5t
sc—vi—1112	1100mm	1100mm	150mm	单面0.8t—1.3t	单面2.0t—2.5t
				双面1.3t—1.5t	双面2.5t—3.0t
sc—vi—1212	1200mm	1200mm	150mm	单面0.8t—1.3t	单面2.0t—2.5t
				双面1.3t—1.5t	双面2.5t—3.0t
sc—vi—1315	1300mm	1300mm	150mm	单面1.3t—1.5t	单面2.5t—3.0t
				双面1.5t—1.8t	双面3.0t—3.5t
sc—vi—1316	1400mm	1300mm	150mm	单面1.3t—1.5t	单面2.5t—3.0t
				双面1.5t—1.8t	双面3.0t—3.5t
sc—vi—1415	1500mm	1400mm	150mm	单面1.5t—1.8t	单面3.0t—3.5t
				双面1.8t—2.0t	双面3.5t—4.0t
sc—vi—1416	1600mm	1400mm	150mm	单面1.5t—1.8t	单面3.0t—3.5t
				双面1.8t—2.0t	双面3.5t—4.0t

\*注：以上表格内为行业常规搭配，其他规格我公司技术部门可根据客户需求设计加工制作；载重性能可根据客户要求采用不同原料加工。

辽宁创德机械设备有限公司是全国专业制造金属托盘的大型企业，欢迎广大客户前来咨询订购。

公司地址：辽宁省抚顺市太平洋工业城