

广东改性高岭土生产厂家 广东改性高岭土 鑫晶泰科技有限公司

产品名称	广东改性高岭土生产厂家 广东改性高岭土 鑫晶泰科技有限公司
公司名称	山西鑫晶泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋中市榆次区灵石路与蕴华西街交叉口北50米
联系电话	13466824206 13466824206

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫晶泰科技有限公司

广东改性高岭土小知识

我公司针对山西、太原、山东、河北、河南、浙江、江苏、上海、湖南、湖北、四川等地提供山西高岭土、山西煅烧高岭土、山西超细高岭土、山西超细煅烧高岭土、山西改性高岭土、山西改性煅烧高岭土、山西表面处理高岭土、山西低温煅烧高岭土、山西超细陶土、山西改性陶土等产品的生产销售，欢迎咨询！

公司为大家介绍高岭土的小知识：

高岭土的分类及性能特点有：

1、高岭土的分类：自然产出的高岭土矿石，根据其成因、质量、可塑性和砂质（石英、长石、云母等矿物，广东改性高岭土，粒径大于 $50\mu\text{m}$ ）的含量，可划分为硬质高岭岩、软质高岭土和砂质高岭土3种工业类型：

硬质高岭岩：高岭土岩，包括大量的以煤层的顶板、底板、夹研形式产出或赋存于距煤层较近的所谓煤系高岭岩，由于含有有机质及杂质而呈黑灰、褐、淡绿、灰绿等色，致密块状或砂状，瓷状断口或似贝壳状断口，无光泽至蜡状光泽，条痕灰色-白色，硬度3-4，粉碎细磨后才有可塑性。

软质高岭土：土状高岭土，质软，可塑性一般较强，砂质含量 < 50%。

砂质高岭土：质松软，可塑性一般较弱，除砂后较强，砂质含量 50%。

欢迎大家关注我们的网站，之后继续为大家介绍小知识！

广东改性高岭土小知识

我公司针对山西、太原、山东、河北、河南、浙江、江苏、上海、湖南、湖北、四川等地提供山西高岭土、山西煅烧高岭土、山西超细高岭土、山西超细煅烧高岭土、山西改性高岭土、山西改性煅烧高岭土、山西表面处理高岭土、山西低温煅烧高岭土、山西超细陶土、山西改性陶土等产品的生产销售，广东改性高岭土厂家，欢迎咨询！

公司为大家介绍高岭土的小知识：

煅烧高岭土的应用有：

(1) 煅烧高岭土泛用于乳胶漆，粉体涂料，油漆，阴极，阳极电泳，广东改性高岭土批发，涂布白纸板，白卡纸，轻涂纸，铜板纸，热敏纸，无碳复写纸，广东改性高岭土生产厂家，铸涂纸，涂布箱纸板等涂布加工纸的涂料中。及用于电缆橡胶和塑料行业。

(2) 高岭土具有白度和亮度高，质软，强吸水性且易分解悬浮于水中，良好的可塑性和高的黏结性，优良的电绝缘性，良好的抗酸溶性，强的离子吸附性和离子交换性，以及良好的烧结性和较高的耐火度等性能。高岭土的可塑性、粘结性、一定的干燥强度、烧结性及烧后白度等特殊性能，使其成为陶瓷生产的主要原料；洁白、柔软、高度分散性、吸附性及化学随性等优良工艺性能，使其在造纸工业上得到广泛的应用。

欢迎大家关注我们的网站，之后继续为大家介绍小知识！

我公司针对山西、太原、山东、河北、河南、浙江、江苏、上海、湖南、湖北、四川等地提供山西高岭土、山西煅烧高岭土、山西超细高岭土、山西超细煅烧高岭土、山西改性高岭土、山西改性煅烧高岭土、山西表面处理高岭土、山西低温煅烧高岭土、山西超细陶土、山西改性陶土等产品的生产销售，欢迎咨询！

公司为大家介绍高岭土的小知识：

高岭土在煅烧过程中产品白度随煅烧温度的提高而提高趋势变缓相比煅烧的高岭土产品偏高岭土既脱除了结晶水使孔隙增加同时又保持了片状形状白度较高且属于中温煅烧减少了投资成本和对环境的污染因此取为佳煅烧温度。产品的白度随恒温时间的延长而提高但趋势变缓。恒温时间过短高岭土中的炭质不易脱除使白度降低恒温时间超过小时之后产品脱炭、脱羟的程度小所以产品白度虽有提高但提高的程度很小。

为提高热利用率煅烧产品的恒温时间控制在小时比较合适。使用不同煅烧助剂可简化生产流程降低成本大幅度提高煅烧产品的白度。其中以氯化物作为添加剂效果为显著。而尿素作为插层剂的引入也相应的提高了煅烧高岭土的白度。

欢迎大家关注我们的网站，之后继续为大家介绍小知识！

广东改性高岭土生产厂家-广东改性高岭土-鑫晶泰科技有限公司由山西鑫晶泰科技有限公司提供。山西鑫晶泰科技有限公司位于山西省忻州市原平市原平经济技术开发区东环大道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫晶泰在非金属矿产中享有良好的声誉。鑫晶泰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫晶泰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。