

宝钢彩涂卷006绯红色

产品名称	宝钢彩涂卷006绯红色
公司名称	上海启钰实业有限公司
价格	7050.00/吨
规格参数	品牌:宝钢 型号:TDC51D+Z TST01+Z TDC51D+AZ TS280GD TS300GD TS350GD 规格:0.4*1000*C 0.45*1000*C 0.48*1000*C 0.5*1000*C 0.6*
公司地址	上海市宝山区富联路669号B区113
联系电话	021-56640045 13052266022

产品详情

宝钢彩涂卷006绯红色【宝钢绯红彩钢板价格多少钱】：

上海启钰实业有限公司主营彩涂卷、彩涂板、彩钢板、彩钢卷、氟碳彩涂卷、高耐候彩涂卷、迷彩彩涂卷、高强度彩涂、镀铝锌彩涂、镀铝锌光板、镀锌、耐指纹光板、电镀锌耐指纹卷

专业经销宝钢、台湾烨辉、常熟烨辉、bhp(博思格)、马钢、武钢、鞍钢、邯钢、台湾尚兴、韩国联合、新大中等国内各大钢厂的彩涂卷板、镀铝锌光板、镀锌、镀铝锌耐指纹、电镀锌耐指纹卷、酸洗、冷轧、轧硬等产品。

供应宝钢彩涂卷、彩涂板、彩钢板、彩钢卷、高强度彩涂卷、镀铝锌彩涂、高耐候彩涂、氟碳彩涂、镀铝锌光板

供应

供应台湾烨辉彩涂卷、彩涂板、彩钢板、彩钢卷、高强度彩涂卷、镀铝锌彩涂、高耐候彩涂、氟碳彩涂

供应澳洲博思格(bhp)捷彩板、绚彩板、恒丽洁面板、优耐板、镀铝锌光板、彩涂卷、彩涂板、彩钢板、彩钢卷

供应宝钢黄石彩涂卷、彩涂板、彩钢板、彩钢卷

供应联合铁钢、韩国联合、联合彩涂卷、smp彩涂、自洁板,高耐候彩涂、氟碳彩涂卷、高强度彩涂卷、无拱梁彩涂卷

供应彩涂卷、彩涂板、彩钢板、彩钢卷、高强度彩涂卷、镀铝锌彩涂、高耐候彩涂、氟碳彩涂www.qiyust

eel.com

0.326*1000*c 0.376*1000*c 0.426*1000*c 0.476*1000*c 0.35*1000*c 0.4*1000*c 0.45*1000*c 0.48*1000*c
0.5*1000*c 0.6*1000*c 0.8*1000*c 0.7*914*c 0.8*914*c 0.9*914*c 1.0*914*c 1.1*914*c 1.2*914*c 1.3*914*c tdc51d+z
tst01+z tdc51d+az ts280gd ts300gd ts350gd ts550gd+az/z 海蓝/白灰

宝钢正品彩涂tdc51d 0.5*1000*c 海蓝/白灰 宝钢立式精包装 烨辉出厂原包装 博思格精包装 上海宝钢
台湾烨辉 澳洲博思格 宝钢黄石

宝钢高强度彩涂板、拱形彩钢板、无梁拱屋面ts280gd+z/az 1.0*914*c海蓝/白灰 ts300gd+z/az ts350gd+z/az
ts550gd+z/az

热镀锌基板镀层厚度：30-90g/m² (单面)。

热镀锌基板锌层厚度：50-140g/m² (单面)。

电镀锌基板锌层厚度：20-60g/m² (单面)。

常用钢材理论重量简易计算方法：

- 1、彩涂板每吨出的米数计算方法： $1000 \div 7.85 \div \text{基板厚度} \div \text{宽度}$ (1000 ÷ 比重)
- 2、彩涂板每吨出的平方数计算方法： $1000 \div 7.85 \div \text{基板厚度}$
- 3、彩涂板米重计算方法： $7.85 * \text{基板厚度} * \text{基板厚度}$
- 4、彩涂板比重计算方法： $7.85 * \text{基板厚度}$ (1000 ÷ 每吨出的米数)

举例：0.8*914*c ts300gd+z 绯红

每吨出的米数= $1000 \div 7.85 \div 0.8 \div 0.914=174$ 米/吨

每吨出的平方数= $1000 \div 7.85 \div 0.8=159$ 平方/吨

彩钢卷的米重： $7.85 * 0.8 * 0.914=5.73$ kg/m

彩涂卷的比重 (卷板每平方的重量) = $7.85 * 0.8=6.28$ kg/m²

注意要区分比重和米重的区别

www.qiyusteel.com

常规颜色：阔叶绿、帝王白、乳白、银灰色、白灰、象牙、银色、瓷蓝、雪白、白银灰、骨白、深天蓝、宝钢蓝、深豆绿、砖红、海蓝。

家电彩涂颜色有：傲白、傲新白、清凉灰、天空白、明月白、天山灰、金稻色、黝黑、新雪白、高光白。

宝钢彩涂颜色：海蓝，白灰，银色，象牙白，绯红，瓷蓝，银灰，白银灰，中灰，红，煤灰，苔藓绿，

淡橄榄绿，赤褐，瑞黄，灰米色，浅褐棕，紫黑，深象牙，黍米红，茭白，青山白，罗马白，雪白，粉白，铁石灰，栗棕，白铝灰，蚝白，玉白，木棕，浅灰白，天水白，明珠白，石白，中黑，紫棕，巴特白，军绿351，罗马棕，格瑞会，密灰，水晶黑，铁红，雅黄，淡蓝云白，粟米黄，康桥蓝，胭脂粉，赤红，冰凌白，钟乳白，丝绸灰，电视灰，铅灰，柠檬黄，嫩粉色，新西蓝，飞机灰，蛋壳灰，清凉灰，玉黑，驼黄，靛蓝，子夜灰，骨白，云白，珠白，风雪蓝，怡灰，凌白，浅青灰，驼白，羽灰，暖灰，群青，晶米红，富灰，珠江蓝，深乳灰，皎银灰，深天蓝，缎灰，巧克力灰，本灰，茶树灰，交通浅灰，天蓝，深天蓝，恒灰，浅青绿，浅驼，天山灰，洁银，帝王白，素灰，蜀山白，思蓝，青，若铝灰，炭黑，冰月蓝，锦蓝，明月蓝，森蓝，佳绿，宝蓝，绒面黑，天鹅绒黑，夜蓝，象牙黄，盛灰，豆绿，深豆绿，浅橙红，亮橙，橘黄，朝灰，铁青灰，春水蓝，泥浆黄，羚羊白，秋水绿，浅蓝，芷白，钢灰，砖红，阔叶绿，铁石灰，高山灰，松灰，品月黄，纯橙，咖啡，萍白，岩石白，黄绿，抗刮白，奶白，乳白，黑，深墨绿，中豆绿，高光白，黝黑，金稻色，沙鸥白，青玉白，华灰，蓝，明黄，米红，棕褐，阔叶绿，珠白，火石灰，冰蓝，极光蓝，牛津蓝，淡瓷蓝，阔叶绿，冬青绿，香槟，土黄，柠檬黄，炭黑，洁面灰，亮银，纯蓝，宝钢蓝，深米黄、军车绿、迷彩彩涂、木纹彩涂等，颜色可按照客户色卡定做。

焯辉颜色：钛白色，梨花白，象牙白，栗褐色，白银灰，褐色，碧蓝色，辉蓝色，天蓝色，浅青绿，雾绿色，晨灰色，荷叶绿，艳蓝色，深蓝色，碧蓝色，靛青色，鸳鸯蓝，葵花黄，淡菊黄，土黄色，亮橙色，鲜红色，赤岩红，藻泥灰，白银灰，梅花白，钛白色，骨白色，乳白色，中灰色，杨蓝色，灰白色，鹭鹭白，羽灰色，更多特殊颜色请来电咨询。021-56640045 13052266022 王鹏飞

彩涂板涂料的组成及其作用

各种不同的涂料，都有四个部分组成，即（1）树脂（2）颜料（3）溶剂（4）助剂。其中溶剂是挥发部分，另外三个部分基本是不挥发部分。

（1）树脂

树脂即成膜物质，是涂料中的最主要成分和基础，也称基料，它是决定涂膜性质的主要因素。

要求作为成膜物质的树脂在涂料储存期内相当稳定，不发生明显的物理变化和化学变化；在成膜时，在规定的条件下，能迅速固化成膜。

www.qiyusteel.com

（2）颜料

颜料须与树脂配合使用，在涂料中的主要作用是使涂膜着色，颜料比例不同会影响涂膜硬度、光泽度以及耐蚀性等。

（3）溶剂

溶剂是液态涂料的重要组成部分，在涂料烘干过程中是能挥发的成分。一般也用溶剂调节涂料粘度，这种用于调节涂料粘度的溶剂称为稀释剂。溶剂对涂料的制造、贮存、涂敷、漆膜的形成和成膜质量有着很大的影响。

（4）助剂

助剂是为改善涂料性能而加入的少量添加剂。助剂在涂料中用量极少，作用却显著，如有的能改进涂料和涂膜的性能，有的能改善烘干时间、有的能防止涂膜产生病态等。

金属拱形波纹屋面所采用的一般是上海宝钢生产的彩色涂层钢卷，其技术性能如下：

*钢板屈服强度一般为280mpa、300mpa、350mpa；

*镀锌量 180g/m²；

*涂层厚度 20um；

*耐盐雾性 500h

拱型金属屋面始于国外，九十年代初进入我国，其特点是可以满足不同跨度需求，无梁无柱无檩，仅以高强度彩钢板轧制成带肋拱型，经机械咬合成整体。

宝钢高强度彩钢板,根据基板种类分为两种,镀锌基板屈服为：280 mpa,350 mpa ,550

mpa,镀铝锌板（55%的al,43.5%的zn,1.5%的si）基板屈服为：250 mpa,300 mpa, s350 mpa ,550 mpa.

,高强度彩钢板的材质（牌号）有ts250gd az,280gd z,ts300gd az ,ts300gd z ,ts300gd az ,ts550gd az ,g550 gd z等,宝钢高强度彩钢板随着材质强度的不断增加,他的屈服强度,抗拉强度,延伸率等都在不断增强,主要针对一些大型跨度的结构,机械的折弯,拉伸使用,宝钢高强度彩钢板主要适于大型的钢结构,大跨度钢结构厂房加盖,制作,安装等,具有强度高,折弯性能好等特点,特别在13-40米大跨度无梁拱型屋顶及屋面方面是最好的专用材料,宝钢高强度彩钢板专用于大跨度的无梁结构屋面工程。

其主要建筑特点为：

大跨度：4m - 48m任意选择。

低造价：无梁无檩，空间开阔，投资少，经济实惠，仅相当于钢结构的2/3，且跨度越大，相比造价越低。

工期短：每天可以建造1000m²面积。

耐用性好：彩色镀锌钢板，高速机械咬合锁边，自然防水，绝无渗漏，使用年限超过30年。

自重轻，可降低总体建设成本，提高综合经济效益。

抗风抗雪载：可以抵抗时速160km/h强风，可以承受148kg/m²的雪载。

功能齐：屋面板梁合一，集保温、隔热、通风、采光等多种功能。宝钢高强度彩涂资源明细：

0.7*914*c ts280gd 海蓝/绯红

0.8*914*c ts280gd 海蓝/绯红

0.8*914*c ts280gd 绯红

0.9*914*c ts280gd 海蓝

0.9*914*c ts280gd 绯红

1.0*914*c ts280gd 海蓝

1.1*914*c ts280gd 海蓝

1.2*914*c ts280gd 海蓝

1.2*914*c ts280gd 绯红

1.3*914*c ts280gd 海蓝

1.1*914*c ts280gd 海蓝/绯红 适用跨度5-23米

1.2*914*c ts280gd 海蓝/绯红 适用跨度5-25米

1.3*914*c ts280gd 海蓝/绯红 适用跨度5-28米

1.4*914*c ts280gd 海蓝/绯红 适用跨度5-35米

1.5*914*c ts280gd 海蓝/绯红 适用跨度38米内

www.qiyusteel.com

宝钢彩涂卷涂层颜色选择对颜色的选择主要是考虑与周围环境的匹配和业主的爱好，但从使用技术角度讲浅颜色涂料的颜料选择余地大，可选择耐久性优越的无机涂料（如钛白粉等），而且涂料的热反射能力强（反射系数达到深色涂料的一倍）夏季涂层本身的温度相对就低，这对涂层寿命延长是有益的。另外，即使涂层变色或粉化，浅颜色涂膜变化后与原颜色的反差小，对外观的影响就不大。而深颜色（尤其是比较鲜艳的颜色）采用有机颜色的居多，遇紫外线照射容易褪色，最短的3个月就变颜色。

据相关试验资料表明，在夏季中午外界温度最高时，白色表面比蓝色表面温度低10度，比黑色表面低19度。不同颜色对太阳光的反射能力是不同的。下表列出不同颜色的反射能力

颜色 反射率 反射效果

白色 84% 好

乳白 70.4% 较好

浅红 69.4% 较好

米黄 64.3% 较好

浅绿 54.1% 较好

浅蓝 45.5% 中等

棕色 23.6% 较差

黑色 2.9% 最差

对于彩色涂层钢板来说，通常涂层和钢板的受热膨胀率不同，尤其是金属基板和有机涂层的线膨胀系数差别较大，当环境温度发生变化时，基板和涂层结合界面就会发生膨胀或收缩应力，如果不能适当释放

就会发生涂层龟裂。

宝钢在海南做过同一涂料品种，同一涂料供应商，不同颜色的8年暴晒试验，结果也证实了浅颜色涂料变色小。下表为不同颜色暴晒试验比对

颜色 原光泽 现光泽 色差 原厚度 现厚度 粉化

白色 35% 3% 1.49 24 20 2级

红色 45% 3% 2.48 24 20 2级

浅黄 26% 2% 1.26 24 17 2级

绿色 41% 2% 3.43 24 17 2级

蓝色 41% 2% 4.95 24 17 2级

另外，在这里要说明两点目前国内市场上的选择误区：其一就是国内目前存在大量白色底漆。采用白色底漆的目的就是可以减少面漆的厚度，因为正常建筑用耐腐蚀底漆是黄绿色的（因此有铬酸锶颜料），必须有足够的底漆厚度才能有好的遮盖力。这样，对耐腐蚀性是很危险的，首先底漆耐腐蚀性差，再者面漆大大减薄，不足10微米。这样的彩涂钢板看上去光鲜，用不了两年就会在不同地方产生腐蚀（切口、折弯加工处、膜下等）。

其二就是建筑工程用彩涂钢板同一工程采用不同厂商、不同批次的彩涂钢板，在施工中看似颜色一致，但经过几年的太阳光照射后，不同涂层不同厂商的颜色变化趋势不同，导致产生严重的色差，这样的例子实在太多了。即使同一供应商的产品，也强烈建议同一工程一次订货，因为不同批号有可能采用不同涂料供应商的产品，增加了色差产生的可能性。

宝钢彩涂卷的光泽度高低不属于涂层性能指标，和颜色一样，它只是一个表征。事实上，涂料（涂层）比较容易做到高光泽。但是，高光泽表面刺眼白天对阳光的高反射率会引起光污染（很多现在不采用玻璃幕墙就是因为光污染），另外，高光泽表面摩擦系数小，容易打滑，在屋顶施工时，容易带来安全隐患；彩涂钢板在室外使用时的老化首先表示的就是失光，若需维修时，新旧钢板之间极易分辨，造成外观不良；背面漆若是高光泽则室内有灯光时易产生光晕而造成人员视觉疲劳。因此，正常情况下建筑用彩涂钢板都采用中低光泽度(30-40度)。

宝钢是国内最早引进彩涂板生产线的大型钢铁企业之一，到2013年已经有20多年的彩涂板生产经验。

宝钢彩涂明细：

彩涂卷 tdc51d+az正品 0.4*1000*c 宝钢 2/1m 50/50 普通聚酯深黄

彩涂卷 tdc51d+z正品 0.4*800*c 宝钢 2/1m zm 70/50 普通聚酯-白灰

彩涂卷 dc51d+az正品 0.45*1220*c 宝钢 2/1m az150 pe-black ral7016(713)

彩涂卷 tsece c5正品 0.45*800*c 宝钢 2/1 ze 20/20 b jd家电聚酯-琉璃黑

彩涂卷 ppgi ssgrd33正品0.46*1219*c 宝钢 2/2 75/75 spa0507x(758)

彩涂卷 ts350gd+az正品 0.47*1063*c 宝钢 2/2 75/75 氟碳-墨蓝

彩涂卷 tdc51d+az正品 0.5*1000*c 宝钢 2/1m 75/75 普通聚酯嫩粉色

彩涂卷 ts300gd+az正品 0.5*1200*c 宝钢 2/2 75/75 聚偏氟乙烯湛灰/普通聚酯云白

彩涂卷 ts300gd+az正品 0.53*1000*c 宝钢 2/1m 75/75 普通聚酯钢灰

彩涂卷 s220gd+az正品 0.55*1130*c 宝钢 2/1m az150 pe-white ral9010(859)*ob3

彩涂卷 dx51d+z正品 0.58*1220*c 宝钢 z275 2/1m peblack ral7016(713)

彩涂卷 ts300gd+az正品 0.6*1200*c 宝钢 2/2 75/75 聚偏氟乙烯-富贵蓝/普通聚酯-云白

彩涂卷 ppgi ssgrd40正品0.6*1250*c 宝钢 2/1 az150 普通聚酯蛋壳灰

彩涂卷 ts350gd+az正品 0.6*765*c 宝钢 2/1m 75/75 高耐候聚酯-钻石蓝*ob

彩涂卷 tdc51d+z正品 0.6*914*c 宝钢 2/2 140/140 聚脂浅青蓝

彩涂卷 ts350gd+az正品 0.62*1000*c 宝钢 2/2 75/75 高耐候聚酯白灰

彩涂卷 tdc51d+z正品 0.62*1100*c 宝钢 2/1 110/110 聚偏氟乙烯石白

彩涂卷 tdc51d+az正品 0.63*765*c 宝钢 2/1m 75/75 聚脂-海蓝*ob3

彩涂卷 tdc51d+az正品 0.7*1000*c 宝钢 2/1m 75/75 硅改性聚脂-雪白*ob3

彩涂卷 ts350gd+az正品 0.7*1200*c 宝钢 2/1 75/75 氟碳 - f 象牙

彩涂卷 tdc51d+z正品 0.8*1000*c 宝钢 2/1m 90/90 聚脂-银色

彩涂卷 tdc51d+z正品 0.8*1250*c 宝钢 2/2 90/90 普通聚酯风雪蓝/普通聚酯云白

彩涂卷 tdc52d+z c5正品 0.8*890*c 宝钢 2/2 zm60/60 jd*家电聚酯-清凉灰/环氧树脂-清漆

焊辉彩涂明细：cq+az 55%镀铝锌彩涂卷

焊辉彩钢板0.326*1000*c鲜红色3119/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

焊辉彩钢板0.326*1000*c碧蓝色3543/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

焊辉彩钢板0.326*1000*c梅花白c816/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.326*1200*c碧蓝色3543/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.326*1200*c碧蓝色3543/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.326*1200*c梅花白c816/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.376*1000*c鲜红色3119/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.376*1000*c碧蓝色3543/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.376*1000*c梅花白c816//葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.376*1200*c鲜红色3119/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.376*1200*c梅花白c816/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.376*1200*c碧蓝色3543/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.426*1000*c荷叶绿2432/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.426*1000*c鲜红色3119/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.426*1000*c碧蓝色3543/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.426*1000*c梅花白c816/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.426*1200*c鲜红色3119/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.426*1200*c3543碧蓝色/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.426*1200*cc816梅花白/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.426*1200*cc816梅花白/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.476*1000*c3119鲜红色/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.476*1000*c3543碧蓝色/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.476*1000*cc816梅花白/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.476*1000*cc816梅花白/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.476*1200*c3119鲜红色/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.476*1200*c3543碧蓝色/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.476*1200*c3543碧蓝色/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.476*1200*cc816梅花白/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.476*1200*cc816梅花白/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.526*1000*cc925晨灰色/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.526*1200*c鲜红色3119/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.576*1000*c3543碧蓝色/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

烨辉彩钢板0.576*1200*cc816梅花白/葵花黄/藻泥灰/雾绿色/鸳鸯蓝/天蓝色55%镀铝锌彩涂卷cq

021-56640045 13052266022 王鹏飞

联合铁钢彩涂卷,彩涂板,现货明细：

目前在市场上流通的联合铁钢现货牌号主要有：cq+az(一般用途镀铝锌彩钢卷)、dq+az(深冲压用镀铝锌彩钢卷)、sq+az(高强结构用镀铝锌彩钢卷)等三种，其中市场上以cq+az牌号的现货居多，其它牌号的产品可以定做。

0.326*1000/1200*c海蓝/白灰/绯红/象牙白/瓷蓝/深豆绿

0.35*1000/1200*c海蓝/白灰/绯红/象牙白/瓷蓝/深豆绿

0.40*1000/1200*c海蓝/白灰/绯红/象牙白/瓷蓝/深豆绿

0.426*1000/1200*c海蓝/白灰/绯红/象牙白/瓷蓝/深豆绿

0.45*1000/1200*c海蓝/白灰/绯红/象牙白/瓷蓝/深豆绿

0.476*1000/1200*c海蓝/白灰/绯红/象牙白/瓷蓝/深豆绿

0.50*1000/1200*c海蓝/白灰/绯红/象牙白/瓷蓝/深豆绿

0.60*1000/1200*c海蓝/白灰/绯红/象牙白/瓷蓝/深豆绿；

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.5*1000*c cq 白灰 az70/az100

联合 55% 镀铝锌卷 0.5*1000*c cq 镀铝锌耐指纹光板

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.6*1000*c cq 白灰 az70/az100

联合 55% 镀铝锌卷 0.6*1000*c cq 镀铝锌耐指纹光板

联合 55% 镀铝锌卷 0.6*1200*c cq 镀铝锌耐指纹光板

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.35*1000*c cq 海蓝 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.376*1200*c - 海蓝 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.376*1200*c cq 海蓝 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.376*1200*c cq 白灰 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.376*1200*c cq 白灰 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.376*1200*c cq 海蓝b001 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.426*1200*c cq 绯红 az70/az100

联合 热镀锌彩涂卷 0.426*1000*c cq 白灰 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.45*1000*c cq 白灰 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.45*1200*c cq 白灰 az70/az100

联合 热镀锌彩涂卷 0.45*1000*c - 白灰 az70/az100

联合 热镀锌彩涂卷 0.45*1000*c cq 海蓝 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.476*1000*c - 海蓝 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.476*1000*c cq 海蓝 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.5*1000*c - 象牙白 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.5*1000*c - 海蓝 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.5*1000*c cq 绯红 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.5*1000*c cq 海蓝 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.5*1000*c cq 海蓝 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.5*1200*c cq 绯红 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.526*1200*c cq 海蓝 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.6*1200*c cq 海蓝 az70/az100

联合 55% 镀铝锌彩涂卷 0.6*1200*c cq 海蓝 az70/az100

021-56640045 13052266022 王鹏飞 www.qiyusteel.com

博思格彩涂卷（捷彩，绚彩价格不同）

bhp(博思格)绚彩板采用az100为基板，具有极强的使用寿命，优良的抗腐蚀性能、优良的机械性能、良好的抗褪色性能。

bhp(博思格)捷彩板采用az70为基板，良好的抗腐蚀性能、良好的机械性能、良好的抗褪色性能，经济实惠。

0.5*1000*c 海蓝/白灰 7350元/吨

0.5*1000*c 瓷蓝 7400元/吨

0.5*1000*c 象牙白 7400元/吨

0.5*1000*c 嫩粉色	7400元/吨
0.5*1000*c 浅灰白	7400元/吨
0.5*1000*c 雪白	7400元/吨
0.5*1000*c 奶白	7400元/吨
0.5*1000*c 铁青灰	7400元/吨
0.5*1000*c 银色	7400元/吨
0.5*1000*c 银灰	7400元/吨
0.5*1000*c 铅灰	7400元/吨
0.5*1000*c 深豆绿	7400元/吨
0.5*1000*c 石白	7400元/吨
0.5*1000*c 浅驼	7400元/吨
0.5*1000*c 驼黄	7400元/吨
0.5*1000*c 若银灰	7400元/吨
0.5*1000*c 骨白	7400元/吨
0.5*1000*c 蚝白	7400元/吨
0.5*1000*c 白银灰	7400元/吨
0.5*1000*c 宝钢灰	7400元/吨
0.5*1000*c 缎灰	7400元/吨
0.5*1000*c 米黄	7400元/吨
0.5*1000*c 香槟色	7400元/吨
0.5*1000*c 黑色	7400元/吨
0.5*1000*c 海蓝	7400元/吨
0.5*1000*c 柠檬黄	7400元/吨
0.5*1000*c 抗刮白	7400元/吨
0.5*1000*c 象牙	7400元/吨
0.5*1000*c 砖红	7400元/吨

0.5*1000*c 橘黄 7400元/吨

博思格镀铝锌光板（优耐板）

0.5*1000*c az150 电议

0.5*1200*c az150 电议

0.6*1000*c az150 电议

0.6*1200*c az150 电议

1.0*1000*c az150 电议

1.0*1200*c az150 电议

2.0*1000*c az150 电议

2.0*1200*c az150 电议

021-56640045 13052266022 王鹏飞

马钢彩钢卷现货库存：

0.4*1000-1200*c 海蓝/白灰

0.4*1000-1200*c 叶绿/瓷蓝

0.45*1000-1200*c 信号白/绯红

0.45*1000-1200*c 海蓝/白灰

0.45*100-1200*c 象牙黄/铁青灰

0.5*1000-1200*c 交通白/橘黄

0.5*1000-1200*c 海蓝/白灰

0.5*1000-1200*c 天蓝/荷叶绿

0.5*1000-1200*c 瓷蓝/绯红

0.5*1000-1200*c 银色/铁青灰

0.6*1000-1200*c 海蓝/白灰

0.6*1000-1200*c 银色/绯红

0.8*1000-1200*c 海蓝/白灰

1.0*1000-1200*c 白灰/海蓝

1.2*1000-1200*c 白灰/海蓝

版面有限，其它规格颜色来电咨询

可提供代加工镀锌楼承板，彩涂楼承板，彩涂压型板，剪切，加工，配送一条龙，欢迎来电。

楼承板型号:1025-750-760-820-840-850-852-860-900-910-950-1050-1065

楼承板型号：楼承板规格：yx51-342-1025开口式楼承板/钢承板

yx75-230-690型楼承板

yx75-200-600（7520型，镀锌压型钢板）

yx75-293-880（带压痕压型钢板）

yx76-344-688（常用钢承板）

yx75-230-690型楼承板

yx76-305-915型楼承板

yx65-185-555（全闭口型压型钢板）上海压型钢板加工

yx51-200-600（燕尾式楼承板）

yx51-226-678楼承板，yx51-253-760钢承板，yx51-250-750楼承板

yx51-240-720钢承板，yx51-305-914楼承板，yx50-180-720楼承板

yx35-125-750压型钢板，yx51-330-992楼承板等。021-56640045 13052266022 王鹏飞

彩钢压型板型号，屋面板型号

一般瓦型：yx15-225-900型、yx28-207-820型、yx25-205-820型、yx51-250-750型、yx25-210-840型、yx51-380-760型、yx25-212.5-850型、yx17-110-880型、yx50-410-820型、yx15-71-850波浪型、yx23-210-1050型、yx20-215-860型、yx23-210-840、仿古琉璃瓦yx28-207-828

