代理聚酮POK-M330A M630A M930A M130A 耐水解热稳定性

产品名称	代理聚酮POK-M330A M630A M930A M130A 耐水解热稳定性
公司名称	上海华玺悦化工有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	是否进口:是 备注说明:新料 类型:注塑
公司地址	上海市松江区松卫北路665号408室(注册地址)
联系电话	15915930827 13828827012

产品详情

POK是目前抗磨较突出的新型工程塑料,抗磨性是POM的14倍,磨耗量极低,长期使用尺寸稳定性高,且受温度变化影响非常小,低噪音效果突出;具有好的耐水解性能,不论在冷水或热水中,其机械性能变化相较于尼龙、PBT等要小很多,可在水环境中长期使用;由于其紧密的结晶结构,对各种物质的阻隔效果都好,不亲油,不亲水,耐各种化学溶剂,其阻隔性能基本与EVOH相当,且能通过挤出、注塑、吹塑等不同工艺成型各类阻隔产品;其改性后热变形温度为200-215 ,长期使用温度可达120 ,其性能在高温环境内优于许多工程塑料,运用领域更广;低温方面,由于材料优异的低温韧性,在零下20-40的工况下仍具有良好的耐冲击性;其耐化学性***优异,C-

C键具有化学稳定性,除强酸强碱外,其他化学环境均可耐受,耐化学性基本与PPS相当。