全钢95型普白移动隔断铝合金高隔间双玻屏风防火双玻门5mm

产品名称	全钢95型普白移动隔断铝合金高隔间双玻屏风防 火双玻门5mm
公司名称	深圳市阁瑞活动隔断有限公司
价格	420.00/平方米
规格参数	品牌:赛勒尔 型号:95mm 产地:广东
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋 C-11
联系电话	0755-32849620 18823730593

产品详情

无框玻璃活动隔断是一种现代、简约且美观的装修设计元素,以下是无框玻璃活动隔断的安装技巧方式 :

1. **准备工作**:

- 测量准确尺寸:在安装之前,确保准确测量空间尺寸,以确保玻璃隔断安装的准确性。
- 准备工具和材料:确保具备安装无框玻璃活动隔断所需的工具和材料,如螺丝刀、螺丝、地轨、顶轨等。

2. **安装地轨**:

- 确保地面平整:在安装地轨之前,确保地面平整、无明显高低差,以确保玻璃隔断安装稳固。
- 固定地轨:将地轨固定到地面上,确保其水平和牢固。

3. **安装顶轨**:

- 固定顶轨:将顶轨固定到天花板上,确保其水平和稳固。
- 调整顶轨位置:根据实际情况调整顶轨的位置,确保玻璃隔断可以顺畅移动。

4. **安装玻璃门板**:

- 将玻璃门板插入地轨和顶轨之间,确保玻璃门板可以顺畅移动。
- 固定门板:使用螺丝或其他固定件将玻璃门板固定到顶轨上,确保其稳固。

5. **调试和完善**:

- 调整滑动性能:确保玻璃门板可以轻松顺畅地移动,没有卡滞或摩擦。
- 完善细节: 检查安装过程中的细节, 如确保螺丝紧固, 确保玻璃门板无损坏等。

在安装无框玻璃活动隔断时,一定要确保安全、稳固,严格按照安装步骤进行操作。如遇到无法解决的问题,建议寻求人士的帮助。