肇庆五金振动盘 欢迎来电咨询艾克斯 五金振动盘定做

产品名称	肇庆五金振动盘 欢迎来电咨询艾克斯 五金振动盘定做
公司名称	深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号
联系电话	15818715458 15818715458

产品详情

振动盘存储器的操作流程

- 1、东莞振动盘首先将冲床打出来的端子手工牵引经过感应架,绕过存储器,进入收料机。
- 2、如启动上盘,请先将转换开关置于上盘位置,订做五金振动盘,采用寸动,将端子和纸带收取一段,同时将感应架上的旋钮处于自动位置。
- 3、启动收料机,开始收料。
- 4、东莞振动盘当计数数量到或者上盘收满,请将转换开关置于下盘,同时将端子剪断并连接至下盘收料盘,然后启动收料机,五金振动盘定做,再次收料开始。
- 5、按上面操作进行。

振动盘的使用原则

- 1、振动盘设备的适用性:所谓适用性是指我们选择的振动筛可以适合环境的需要,比如说设备的工作量的大小、设备结构尺寸、生产材质等是否能够满足环境的高温、耐腐蚀性、环境空间大小的要求等。
- 2、生产性:生产性主要是指设备的生产能力要与企业要求的产量想符合,不锈钢五金振动盘,不应有过大的富余,这样会造成不必要的损失,也不应是机器超负载运行。

振动盘辅助产品:底盘顶盘控制器直线送料器振动平台料仓涂层

电磁振动上供料器从结构上分:直槽往复式和圆盘扭动式。其中直槽式一般作为不需要定向整理的粉粒状物料的给料器,或用于清洗,筛选,烘干加热,冷却等操作。圆盘式多用于需要定向整理的,有一定形状和尺寸的物料的上供料。

使用及维护

- 1)检查主机各部紧固件是否有松动。
- 2) 安装时一定要使减振元件上下对齐,肇庆五金振动盘,并使上下丝孔对应。
- 3)振动盘高度及水平调整好之后,将下座紧固在支架或固定板上。
- 4)在振动盘出口与应件相接时要留有一定的间隙,以避免影响振动效果。

肇庆五金振动盘-欢迎来电咨询艾克斯-五金振动盘定做由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司提供。深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司位于深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前深圳市艾克斯在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。深圳市艾克斯取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。深圳市艾克斯全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司还是从事广东振动盘,东莞振动盘,广州振动盘的厂家,欢迎来电咨询。