

通用级PPS 日本DICPPSFZ-1120 30%玻璃纤维增强材料

产品名称	通用级PPS 日本DICPPSFZ-1120 30%玻璃纤维增强材料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本DIC 型号:FZ-1120 性能:30%玻璃纤维增强材料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

加工方法
物理性能额定值单位制测试方法

收缩率

流动

横向流动

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

硬度额定值单位制测试方法

M 级

R 级

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度

伸长率 (断裂)

弯曲模量

弯曲强度

压缩强度

摩擦系数

与金属 - 动态

与金属 - 静态

悬臂梁冲击强度单位制测试方法

无缺口悬臂梁冲击

热膨胀系数(未退火)

线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 100 ° C)

电性能标准值单位制测试方法

介电强度 (1.60 mm)

介电常数 (1 MHz)

耗散因数 (1 MHz)

耐电弧性

相比耐漏电起痕指数(CTI)

可燃性等级(单位制测试方法)