

# BC9302 LED防爆平台灯

产品名称	BC9302 LED防爆平台灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:华宏 型号:BC9302
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

## 产品详情

bc9302 led防爆平台灯

bc9302石化装置 石油平台led防爆平台灯具

bc9302 led防爆灯

联系方式：0510-80382990 18168329739

可登陆华宏官方网站：<http://www.jsfb-china.com>

在找led防爆灯厂家?led防爆灯厂家市场为您提供详细行情,在这里,您可以了解led防爆灯厂家买家价格、进货等批发市场动态,还可以通过专业市场网寻找更多合作伙伴!华宏电器led防爆灯厂家是全球最大的led防爆灯厂家,这里有我们为您精选的led防爆灯供应信息、led防爆灯行业资讯、led防爆灯价格行情、led防爆灯展会信息等

防爆标志：exd ii bt6 gb

防护等级：ip66

适用场所

led防爆平台灯适用于石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易爆场所作固定照明。

## 性能特点

灯具配光独特，照射范围内容照度均匀，照射角度达220度，充分对光线进行了有效利用；光线柔和，无眩光，led防爆平台灯不会引起作业人

员的眼睛疲劳，提高工作效率。

光源采用世界最亮led、美国cree品牌，耗电量仅为金卤灯的40%。

电源关键元件全部选择用世界顶级品牌，高效、稳定。

采用独特散热结构，运用热传递导热方式加速导热，有效保证led高效散热，从而使led寿命能够达到10万小时。

隔爆型最高防爆等级，能在各种行业易燃易爆场所使用。

可并联接线，省去了接线盒及安装成本。

led防爆平台灯外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣环境。

## 主要技术参数

输入电压范围	ac90 ~ 264v
输出电压范围	dc36 ~ 48v
频率范围	47 ~ 63hz
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	3.5
进线口螺纹	g3/4
引入电缆	8mm ~ 14mm

外形尺寸	240 × 220mm
净 量	5kg