

# 安川工业机器人MA1400

产品名称	安川工业机器人MA1400
公司名称	上海铭浦机械有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:安川 型号:MA1400
公司地址	785211103@qq.com
联系电话	021-60516159 18621067929

## 产品详情

motoman安川机器人 焊接机器人 弧焊机器人 安川机械手 6轴机械臂 6轴机械手

安川全系焊接机器人都配备了motoman专用数字逆变器

digital welder rd-350/500焊接电源

提供最高品质的mig/mag/co2气体焊接，脉冲焊接/短路焊接及

最新的数字逆变器焊接

使用脉冲焊接，可实现铁，亚铅电镀板，不锈钢，铝的焊接通过

脉冲焊接，可消除具有咬边的不良焊接

产品名称：安川机器人ma1400

型号： motoman-ma1400

产品介绍：安川motoman-

ma1400是在弧焊领域用得最广的机器人之一，也是业之一内最适合弧焊的

机器人机型。其电缆内置于机械臂内和底座内，从而节省空间，密度配置，能有效避免夹具。

与工件的干涉。motoman-ma1400拥有世界最快的动作速度，最大限制的缩短焊接循环时间，在

靠近焊接部分次数多，机器人移动距离长的工程中，能发挥很大的功效，从而提高生产力。

安川motoman-ma1400为6轴机器人，放置方式既可以地装也可以壁挂和吊装。其相关参数如下：

末端载荷为 3kg

最大到达距离为 1434mm

重复地位精度达到  $\pm 0.08\text{mm}$

s轴（旋转）  $\pm 170^\circ$

l轴（下臂）  $+155^\circ \sim -90^\circ$

u轴（上臂）  $+190^\circ \sim -175^\circ$

r轴（手腕旋转）  $\pm 150^\circ$

b轴（手腕摆动）  $+180^\circ \sim -45^\circ$

t轴（手腕回转）  $\pm 200^\circ$

s轴（旋转） 3.84 rad/s,  $220^\circ/\text{s}$

l轴（下臂） 3.49 rad/s,  $200^\circ/\text{s}$

u轴（上臂） 3.84 rad/s,  $220^\circ/\text{s}$

r轴 (手腕旋转) 7.16 rad/s,410 ° /s

b轴 (手腕摆动) 7.16 rad/s,410 ° /s

t轴 (手腕回转) 10.65 rad/s,610 ° /s

r轴 8.8 n.m

b轴 8.8 n.m

t轴 2.9 n.m

r轴 0.27kg.m<sup>2</sup>

b轴 0.27kg.m<sup>2</sup>

t轴 0.03kg.m<sup>2</sup>

电源容量 1.5kva

本公司直销安川弧焊机器人 焊接机器人 安川搬运机器人 安川喷涂机器人 切割机器人  
6轴机械手

机械臂 4轴机械手 4轴机械臂

或直接与本人联系孙松 手机： 18621067929

传真： 021-60516159

qq: 785211103

