

## SKF电热板729659C,SKF TWIM15/230V便携式感应轴承加热器 现货

产品名称	SKF电热板729659C,SKF TWIM15/230V便携式感应轴承加热器 现货
公司名称	上海旺高机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闸北区中山北路864号
联系电话	86-02156489917-8008 13816110766

### 产品详情

SKF电热板729659C,SKF TWIM15/230V便携式感应轴承加热器 现货 ,

上海旺高机电设备有限公司供应SKF轴承加热器TIH030M/230V, TIH100M/230V, TIH220M/MV,

TIH220M/LV, TIH100M/MV, SKF温度感应探头TMBH1-3, TIH P20, TWIM15-3, SKF加热钳TMBH1-2

SKF耐热高温手套TMBA G11ET , SKF耐热手套TMBA G11 , SKF隔热防油手套TMBA G11H

SKF轴承安装工具TMFT36, TMFT24, SKF装拆轴承组合工具套件TMMK10-35 , TDFP 6208

供应SKF强力背拉式拉拔器TMBS100E, TMBS150E, TMBS50E, SKF装拆工具组合套件TMMK20-50

SKF液压爪式拉拔器TMHP10E, SKF液压拉拔器套件TMHC110E, SKF盲孔拉拔器套件TMBP20E

SKF深沟球拉拔器套件TMMD100, SKF重型爪式拉拔器TMMP10 , TMMP15 , TMMP6

SKF机械式灵巧拉拔器TMMA60, TMMA80, TMMA120, SKF液压助力组合式拉拔器套件TMHC110E

SKF液压式灵巧拉拔器TMMA75H, TMMA100H, SKF液压柱塞TMHS75, TMHS100

供应SKF液压灵巧式拉拔器套件TMMA75H/SET , TMMA100H/SET , SKF冲击扳手TMFN23-30

供应SKF内轴承拉拔器套件TMIP7-28, TMIP30-60, TMIC7-28 , SKF钩形扳手套件HN4-16/SET

供应SKF可翻转爪式拉拔器TMMR4F/SET, TMMR8F/SET, TMMR8XL/SET, TMMR16/35XL-1

SKF可翻转爪式拉拔器TMMR8, TMMR8F, TMMR40F, TMMR60F, TMMR80F, TMMR120F

TMMR160F, TMMR200F, TMMR250F, TMMR350F, SKF标准爪式拉拔器TMMP15系列

TMMR160XL, TMMR200XL, TMMR250XL, TMMR350XL, TMMR16/20XL-1, TMMR25/35XL-1

SKF标准爪式拉拔器TMMP3x185、TMMP3x230、TMMP3x300、TMMP2x170、TMMP2x65

SKF三片式强力拉拔片TMMS100, TMMS160, TMMS260, TMMS50, TMMS380系列三片式卡盘

SKF机械调整垫片套件TMAS340, TMAS360, TMAS380, TMAS510, TMAS720,

SKF机器调整垫片套件TMAS50/KIT, TMAS75/KIT, TMAS100/KIT, SKF激光对中调整垫片

SKF液压助力重型爪式拉拔器TMHP15/260, TMHP30/170, TMHP30/350, TMHP30/600,

TMHP50/140, TMHP50/320, TMHP50/570, SKF塞尺729865A、SKF塞尺729865B

上海旺高机电设备有限公司创立于2009年，经营瑞典SKF轴承，SKF润滑脂及SKF维护工具, 瑞士森马simatec授权代理商, simalube小保姆自动注油器, simatherm加热器及simatool轴承安装拆卸工具。德国FAG润滑脂, 德国perma自动注油器, 美国林肯LINCOLN润滑系统, 日本NSK轴承等品牌。

我们的销售范围与客户群体遍及全国各地：机械制造、冶金、电力、风能、纺织、矿业、造纸、风机、电机、水泵、煤矿、石化、食品、水泥等各行业。

主营经销：

一、瑞典SKF全系列轴承产品及SKF维护工具和润滑产品：

1、SKF轴承（深沟球轴承、圆柱滚子轴承、球面滚子轴承、角接触球轴承）。

2、SKF轴承安装工具（SKF轴承冷安装工具、SKF轴承加热器、SKF螺母扳手、SKF耐高温工作手套）。

3、SKF液压技术装卸工具（SKF液压螺母、SKF液压泵、SKF注油器、SKF压力表、SKF高压软管、SKF高压油管等）。

4、SKF对中工具（SKF轴对中仪、SKF无线激光对中仪、SKF皮带轮对中仪）。

5、SKF基本状态监测工具（SKF电子听诊器、SKF测振笔、SKF频闪仪、SKF热像仪、SKF内窥镜、SKF转速计、SKF测温仪、SKF检测仪、SKF监测套件等）。

6、SKF轴承拆卸工具（SKF轴承机械式拉拔器、SKF液压拉拔器、SKF拉拔器套件、SKF其他拆卸工具）。

7、SKF轴承润滑脂系列（SKF润滑油脂、SKF单点自动注油器、SKF润滑脂流量计、SKF油脂加注泵、SKF润滑脂泵等）。

8、提供SKF液压泵、SKF注油器套件安装检测维修服务。

二、瑞士森马simalube小保姆注油器、simatool安装工具及轴承加热器等。

三、德国perma自动注油器CLASSIC、FUTURA、FLEX、STAR、NOVA全系列。

四、德国FAG轴承及FAG润滑脂、日本NSK轴承、美国林肯LINCOLN。

如需详细资料请欢迎咨询。 O21-56-48-99-17、56-48-99-27

翁先生 : 138-16-88-55-73 Q -Q:977-296-588

周女士 : 138-16-11-07-66 Q -Q:977-296-988

供应SKF轴对中仪TKSA11,TKSA31,TKSA41,TKSA51,TKSA71D2,TKSA71/PRO,TKSA20激光对中仪

SKF皮带对中仪TKBA10、TKBA20、TKBA40,TMEB2,SKF皮带张力计PHLFM10/400、PHL 160/180H1

SKF频闪仪TKRS11,TKRS21,TKRS31,TKRS41,TKRS10,TKRS20,SKF磁性温度探头TWIM15-3

SKF电子听诊器TMST3,SKF测振笔CMAS100-SL (便携式设备状态监测)

SKF测振笔延长线CMAC112-K,SKF激光转速针CMAC 5030K套件(数据采集传感线)

SKF红外测温仪TKTL11,TKTK21,TKTL31系列,SKF内窥镜TKES10F、TKES10S、TKES10A

SKF红外测温仪TKTL10,TKTL20,TKTL30,CMSS3000-SL,SKF接触式红外测温仪TKDT10,

SKF双激光红外测温仪TKTL40,SKF便携数据采集器CMXA75-M-K-SL,SKF传感线CMAC5209

SKF漏电检测笔TKED1,SKF油质检查器TMEH1,SKF测声计TMSP1,SKF超声波润滑检查仪TLGU10

SKF多功能数字转速计TKRT21,TKRT31,SKF数字转速计TKRT10,SKF多功能数字转速计TKRT20

SKF红外热成像仪TKTI21,SKF热像仪TKTI10,TKTI21,TKTI31,SKF超声波检漏仪TKSU10

SKF测振笔传感器CMDT391-K-SL,QuickCollect CMDT390-K-SL无线蓝牙传感器,

CMST 391-PRO-K-SL, CMDT 391-EX-K-SL, CMDT 391-EX-PRO-K-SL,SKF振动分析仪CMXA80

SKF标准加速度传感器CMSS2100,SKF振动传感器CMSS2200,SKF振动传感监测器CMSS2200-M8,

SKF风力发电传感器CMSS2200T,SKF测振传感器CMSS797L,CMSS793L,SKF通用测温笔TMTP200

SKF传感器CMPT2310T,CMPT2310,CMPT2323T,CMPT2323,CMSS2106,CMSS2207,CMSS2930K

SKF传感线CMAC5209,CMAC5211,CMAC5095,SKF对中仪演示试验台TMDR2,TDSR10

SKF高频加速度传感器CMSS 2114 , SKF三轴加速度传感器组件CMAC 4370-K,CMSS2111传感线。

SKF电动黄油枪TLGB20,SKF润滑脂流量计LAGM1000E,SKF电动润滑脂枪TLGB20

SKF液压泵729124,728619E, TMJL50, TMJL100,729124DU,729124A,729124SRB带数字式压力表

SKF注油器套件THHP300,729101/300MPA,729101/400MPA,THKI300,THKI400,729101B,729101E

SKF高压软管729101-CK1套件装配,SKF气动泵注油器THAP 400E/K10,THAP 300E/K10 ,

SKF高压软管THAP 300-HK1,THAP 400-HK1 , SKF液压螺母HMOV20E , HMOV22E,HMOV28E

SKF气动泵THAP300E/SK1、 THAP400E/SK1、 SKF注油器THAP150E/SK1、 THAP030E/SK1

SKF气动泵和注油器套件THAP300E/SET , THAP400E/SET,SKF注油器226400E,226400E/400

## 便携式感应加热器

适用于轴承加热的便携式解决方案

SKF 便携式感应加热器 TWIM 15

TWIM 15 便携式感应加热器包装中包括：

便携式感应加热器 TWIM 15

磁性 K 型 400 mm 温度探头 TWIM 15-3

耐温手套 TMBA G11

使用说明

技术参数订货号TWIM 15最大加重量 1)20 kg (44 lb)最小轴承内径20 mm ( 0.79 in. ) 最大轴承外径320 mm ( 12.6 in. ) 最大轴承宽度85 mm ( 3.35 in. ) 性能示例 ( 轴承、重量、温度、时间 ) 6320 : 7.1 kg ( 15.7 lb ) , 110 ° C ( 230 ° F ) , 5 min 20 s 22 320 CC/W 33 : 12.8 kg ( 28.2 lb ) , 110 ° C ( 230 ° F ) , 12 min 35 s最大功率TWIM 15/230 V : 2,3 kVATWIM 15/110 V : 1,8 kVA电压TWIM 15/230 V : 230 V , 50 HzTWIM 15/110 V : 110 V, 60 Hz最大耗电量TWIM 15/230 V : 10 ATWIM 15/110 V : 16 A温控加热模式20-200 ° C (68-392 ° F)退磁加热器没有磁性尺寸 (w x d x h)450 x 500 x 100 mm ( 17.7 x 19.7 x 3.9 in. ) 总重6,6 kg (14.6 lb)

skf电热板729659 c是一种的加热装置，加热安装小型轴承而设计。  
电热板的温度可通过温度控制按钮来调节，其范围在50至200 ° c ( 120至390 ° f )。

50 - 200 ° c ( 120至390 ° f ) 的可调温度范围

带保护盖，避免轴承在加热期间被污染

技术参数订货号 729659 c 729659 c/110v 电压 729659 c 230v (50/60hz) 729659 c/110v 115v (50/60hz) 功率 1000 w 温度范围 50 ° -200 ° c (120 ° -390 ° f) 加热板尺寸(l x w) 380 x 178 mm (15 x 7 in.) 盖板深度 50 mm (2 in.) 总尺寸(l x w x d) 400 x 240 x 130 mm (16 x 10 x 5 in.) 重量 4.7 kg (10 kg) 连接电缆长度 2 m ( 6.6 ft )