货到付款的环氧地坪打磨机 无尘环氧打磨机

产品名称	货到付款的环氧地坪打磨机 无尘环氧打磨机
公司名称	济宁金耀工贸机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:金耀 型号:GE380
公司地址	济宁市任城区长虹路北首
联系电话	18863701205

产品详情

磨吸一体打磨机 380型地坪打磨机 环氧地坪研磨机 地坪研磨机厂 我们金耀康本设备的质保期是一年,一般情况下我们的设备是打上百分之十的定金就能发货的,一些偏远的地区我们是需要另核算的,等货物运输到您当地的物流时,是需要您去您当地区看货的,您是发现我们的物品有所损坏时请直接通知我们,我们会在第一时间内为您解决这个问题,是物流损坏的我们会找物流索赔物品,我们金耀康本绝对不会发旧的或者损坏的物品给您的。这个您大可放心。如果提货3天后没有任何的回复的话,那么我们就默认为机器没有任何的质量问题。一年的质保期之内我们会为我们卖出的设备进行最好的售后服务

型 号 ge380 主电机功率 3.0kw(德国西门子或美国葆德电机)吸尘电机功率 750w 处理面积 380mm 磨 头 3片/付 工作效率 2500平方/8小时 重 量 120kg 济宁金耀工程机械有限公司承诺:自设备正式验收之日起,我们为用户提供一年的免费保修期及服务,在保修期内若非用户使用不当或保管不善等原因造成的产品质量问题,我们将负责及时免费维修;在保质期后,本公司愿为用户提供终身服务,免费为用户提供技术咨询与技术支持,并以公司最低价向用户提供各类备品备件和部件。6. 打磨机在操作时的磨切方向严禁对着周围的工作人员及一切易燃易爆危险物品,以免造成不必要的伤害。保持工作场地干净、整洁。正确使用,确保人身及财产安全。

- 7. 使用打磨机时要切记不可用力过猛,要慢慢均匀用力,以免发生打磨片撞碎的现象,如出现打磨片卡阻现象,应立即将打磨机提起,以免烧坏打磨机或因打磨片破碎,造成不安全隐患8. 砂轮只用作推荐的用途。严禁用切割砂轮的侧面进行磨削。
- 9. 严禁使用无安全防护罩的打磨机,对防护罩出现松动而无法紧固的打磨机严禁使用或由专人及时修理,严禁当事人擅自拆卸打磨机。
- 10. 砂轮应选用未损坏的、有合适规格及形状的砂轮法兰盘。
- 11. 请勿使用从其他规格的电动工具上剩余的磨损砂轮。

- 12. 当进行"盲切割"进入墙体或其他盲区时要格外小心。
- 13. 支撑板材或超大工件都会降低砂轮卡住及反弹的危险。
- 14. 砂光时,请勿使用超大砂盘纸,砂盘纸应按照制造商的推荐使用。
- 15. 请勿对钢丝刷施加过大的负荷,避免钢丝线从刷子里甩出,造成安全隐患。
- 16. 请勿用切割片进行粗磨作业。