

NJ-160A水泥净浆搅拌机

产品名称	NJ-160A水泥净浆搅拌机
公司名称	杭州同祺仪器有限公司
价格	4860.00/台
规格参数	品牌:同祺 型号:NJ-160A
公司地址	杭州市江干区大世界五金城5幢3单元301室
联系电话	0571-88396751 18072901368

产品详情

nj-160a型水泥净浆搅拌机

一、nj-160a水泥净浆搅拌机概述

nj-160a型水泥净浆搅拌机是贯彻gb1346-89所规定的专用设备之一，是按gb3350.8-89主要技术参数制造的新型双转双速净浆搅拌机。将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块之用，是水泥厂、建筑施工单位、有关专业院校及科研单位水泥试验室必备的，不可缺少的设备之一。

二、nj-160a水泥净浆搅拌机主要参数

1、搅拌叶转数：

低速自转： 140 ± 5 r/min；低速公转： 62 ± 5 r/min

高速自转： 285 ± 10 r/min；高速公转： 125 ± 10 r/min

2、一次自动控制程序时间： 120 ± 3 s

3、搅拌叶运动轨迹：搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同iso679-1989 (e)

4、搅拌叶宽度： 111 mm

5、搅拌叶与搅拌叶轴联接螺纹： $m16*1$

6、搅拌锅壁厚： 1 mm

7、搅拌锅内径： $160*139$ mm

8、最大深度： 139 mm

9、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙： 2 ± 1 mm

10、电动机：立式分马力双速电动机,功率为0.55/0.37kw

11、外形尺寸：472*280*466mm（长*宽*高为）

12、净重：45kg

三、nj-160a净浆搅拌机主要结构及工作原理

1、结构：主要有双速电机、传动箱、主轴、偏心座、搅拌叶、搅拌锅、底座、立柱、支座、外罩、程控器等组成。

2、工作原理