### POE 8550/陶氏杜邦 美国陶氏8550

产品名称	POE 8550/陶氏杜邦 美国陶氏8550
公司名称	上海旺塑进出口有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	陶氏:25
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层
联系电话	19822761220 19822761220

产品详情
POE 8842/陶氏杜邦
产品分类:
工程塑料
材料状态:
流通正常
加工方法:
注塑成型
特性:
增韧、透明

参考价:

家电

电缆

汽车应用

## POE 8400/陶氏杜邦 产品分类: 热塑性弹性体 材料状态: 流通正常 加工方法: 暂无 特性: 高抗冲、高流动 参考价: 消耗品 POE 7447/陶氏杜邦 产品分类: 热塑性弹性体 材料状态: 流通正常 加工方法: 注塑成型 特性: 耐低温、高抗冲、低密度 参考价: 食品包装 POE 8402/陶氏杜邦

产品分类:
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
注塑成型
特性:
增韧、高流动、透明
参考价:
-
健身器材
家电
汽车应用
电动工具
POE 8452/陶氏杜邦
产品分类:
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
注塑成型
特性:
增韧、耐候性、耐老化、透明
参考价:
-
<b></b>

薄膜

# POE 7256/陶氏杜邦

产品分类:
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
注塑成型
特性:
耐低温、耐候性、耐老化
参考价:
-
家电
汽车应用
电缆
POE 8137/陶氏杜邦
产品分类:
工程塑料
材料状态:
流通正常
加工方法:
注塑成型
特性:
增韧、透明
参考价:

家电
汽车应用
电缆
POE 8540/陶氏杜邦
产品分类:
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
挤出成型
特性:
高韧性、柔韧性
参考价:
-
管材
泡沫
型材
POE 8411/陶氏杜邦
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
注塑成型
特性:
中流动

参考价:	
-	
POE 8585/陶氏杜邦 POE 8550/陶氏杜邦	3
产品分类:	
热塑性弹性体	
材料状态:	
流通正常	
加工方法:	
暂无	
特性:	
暂无	
参考价:	
-	
POE 8003/陶氏杜邦	
产品分类:	
热塑性弹性体	
材料状态:	
流通正常	
加工方法:	
注塑成型	
特性:	
增韧、耐热性、耐候性	
参考价:	
-	
食品包装	

### 0.450/751 元 + 上 + 7

POE 8450/陶氏杜邦
产品分类:
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
挤出成型、注塑成型
特性:
增韧、耐候性、耐老化、高流动
参考价:
-
电缆
POE 8480/陶氏杜邦
产品分类:
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
挤出成型、发泡成型、注塑成型
特性:
增韧、耐老化、透明
参考价:
-
建材
型材

#### POE 8401/陶氏杜邦

POE 8401/1940 CC/11/FD
产品分类:
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
注塑成型
特性:
增韧、高流动、透明
参考价:
-
照明灯具
汽车应用
电动工具
板材
电缆
<u>更多</u>
POE 8180/陶氏杜邦
产品分类:
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
注塑成型
特性:

增韧、耐候性
参考价:
-
电缆
POE 8842/陶氏杜邦
产品分类:
工程塑料
材料状态:
流通正常
加工方法:
注塑成型
特性:
增韧、透明
参考价:
-
家电
汽车应用
电缆
POE 8400/陶氏杜邦
产品分类:
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
暂无

特性:
高抗冲、高流动
参考价:
-
消耗品
POE 7447/陶氏杜邦
产品分类:
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
注塑成型
特性:
耐低温、高抗冲、低密度
参考价:
-
食品包装
POE 8402/陶氏杜
产品分类:
热塑性弹性体
材料状态:
流通正常
加工方法:
注塑成型
特性:

上海旺塑进出口有限公司运用高新科技探测和分析塑胶原料的市场规则,建立完整的市场供应系统为您提供服务和优质平价的产品。通用塑料:ABS、PMMA、PP、PE;食品级ABS、食品级AS、食品级PS、食品级PP等。工程塑料:PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA1、PA6/66、PA612、PBT、PET;食品级PC、食品级PA、食品级POM、医用级PBT等。特种工程塑料:PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEEK、PPA、PSF、FEP等。改性工程塑料包括:加玻纤、碳纤、滑石粉、矿物、矿纤、阻燃改性;增韧耐寒、抗紫外线、抗静电、导电等改性工程塑料。热塑性弹性体:PVC、TPU、K胶、EVA、POE;TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征,能够与多种工程塑料,如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。适用于运动器材、按摩器、玩具、游戏机手柄、汽车方向盘、电动工具握把、箱包、日用工具手把、牙刷、密封圈等行业。各硬度食品级PVC,食品级TPR,食品级TPE。在"团队专心服务专注渠道"的全新经营理念的指引下,优质、诚信、周到、全面的服务。得到您们的认可与信任,是我们坚持不懈、不断努力的奋斗目标!作为一家有着多年销售丰富经验的公司,随着供需市场的日益求新、随着产品种类的不断丰富,公司规模也正在一步步的扩大。在此,我们会抓住每一次您给予的服务契机,希望能够通过我们所提供的服务,能够使您们的"业务市场"实现更美好的未来。"简约不简单"