

# 工程塑胶高温尼龙PA6T 美国EMS XE-3819

产品名称	工程塑胶高温尼龙PA6T 美国EMS XE-3819
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国EMS 型号:XE-3819 特性:耐磨 耐老化
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

## 产品详情

日本三井化学 PA6T在中国的总代理，日本DIC PPS在中国的大代理商，长期供应PA6T(C430N,CH230N,E630N,E430N,AE4200,RA230N,C230,A335等)，TPX(三井)，TPI(三井)，PEEK ICI(Victrex),PES(三井)，M-coc(APEL 三井)，UHMW-PE (Lubmer 三井)，PPS DIC日本油墨(1140D5,FZ4020A1等),LCP DIC日本油墨(LD-235等)等，各种规格的塑胶原料。我们特诚塑胶有限公司能够为贵公司提供优质的服务，优异的价格，期待与贵公司的合作。

PA6T 日本三井化学 E430NK-T5 BK

PA6T 日本三井化学 E630NK

PA6T 日本三井化学 E430NK-T5

PA6T 美国杜邦 FR52G20NH

PA6T 美国杜邦 FR52G30BL

PA6T 日本三井化学 CH230N

PA6T 日本三井化学 RA230NK

PA6T 日本三井化学 C430N

PA6T 日本三井化学 E430 BK

PA6T 日本三井化学 E430NK

PA6T 日本三井化学 E430NK(T5)

PA6T 日本三井化学 RA230N

PA6T 美国杜邦 HTNFR52G30BL BK337

PA6T 日本三井化学 C215NK

PA6T 日本三井化学 C230NK

PA6T 日本三井化学 C630NK

PA6T 日本三井化学 CH230NK

PA6T 日本三井化学 E630NK-BK

PA6T 美国杜邦 HTN53G50LRHF NC010

PA6T 美国杜邦 HTNFR52G20LX NC010

PA6T 日本三井化学 C230

PA6T 日本三井化学 C230K

PA6T 日本三井化学 E430N

PA6T 瑞士EMS HT1V-4H FWA

PA6T 美国杜邦 FR52G30NHF BK337

PA6T 美国杜邦 HTN53G50LRHF WT619A

PA6T 日本三井化学 A3000

PA6T 日本三井化学 C230N

PA6T 日本三井化学 C645NK

PA6T 日本三井化学 RG430NK

PA6T 美国杜邦 FR52G45NHF

PA6T 美国杜邦 HTN52G35HSL NC010

PA6T 美国杜邦 HTNFR52G30L BK337

PA6T 美国杜邦 HTNFR52G30NH BL563

PA6T 日本东洋纺织 TY-791HQ

PA6T 日本三井化学 C430NW

PA6T 日本三井化学 C630 BK

PA6T 日本三井化学 CH230NK-BK

PA6T 日本三井化学 E430NH T5

PA6T 德国巴斯夫 KR4355G5

PA6T 德国巴斯夫 TKR4365G5

PA6T 日本三井化学 A335

PA6T 日本三井化学 A335K BK

PA6T 日本三井化学 A350

PA6T 日本三井化学 AE4200

PA6T 日本三井化学 C220W

PA6T 日本三井化学 C240

PA6T 日本三井化学 CH230

PA6T 日本三井化学 E440NK

PA6T 日本三井化学 EL630N

PA6T 德国巴斯夫 TKR4350

PA6T 日本三井化学 A330K

PA6T 日本三井化学 CE2200

PA6T 日本三井化学 EW630N

PA6T 日本三井化学 MN-400

PA6T 日本三井化学 RG430NA 130952SM

PA6T 美国杜邦 HTN54G35EF BK420

PA6T 日本杜邦 HTN52G35 BK083

PA6T 德国巴斯夫 TKR4351

PA6T 德国巴斯夫 TKR4355G7

PA6T 日本三井化学 CH245NK

PA6T 日本三井化学 H2000

PA6T 日本三井化学 HPA-LG2M

PA6T 日本杜邦 HTN52G35HSL NC010

PA6T 德国巴斯夫 TKR4355G10

PA6T 德国巴斯夫 TKR4357G6

PA6T 日本三井化学 C240K

PA6T 日本三井化学 E430NR

PA6T 日本可乐丽 TS-147

PA6T 美国EMS XE-3818

PA6T 美国EMS XE-3819

PA6T 德国巴斯夫 TKR 4355G5

PA6T(聚对苯二甲酰己二胺#)/A3000/三井化学

PA6T(聚对苯二甲酰己二胺#)/A335/三井化学

重要参数：密度:1.48 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.3 % 缺口冲击强度:130 拉伸强度:240 MPa 弯

重要参数：密度:1.3 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.6 %

缺口冲击强度:50 拉伸强度:110 MPa 弯曲强度:180 MPa 弯曲模量:6000 MPa 硬度:105

PA6T(聚对苯二甲酰己二胺#)/AE4200/三井化学

重要参数：密度:1.1 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.9 %

度:65

PA6T(聚对苯二甲酰己二胺#)/A315/三井化学

重要参数：密度:1.3 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 缺口

0 MPa 硬度:110

PA6T(聚对苯二甲酰己二胺#)/AE2230/三井化学

重要参数：密度:1.37 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击

模量:9000 MPa 硬度:95

E630N 总 (代理商)