

POE DF840三井化学 耐磨,增韧,透明 汽车部件,食品级,光学级 注塑

产品名称	POE DF840三井化学 耐磨,增韧,透明 汽车部件,食品级,光学级 注塑
公司名称	上海旺塑进出口有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	三井:化学
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层
联系电话	19822761220 19822761220

产品详情

产品说明：

耐磨,增韧,透明 汽车部件,食品级,光学级 注塑

参考价：

-

POE DF840/三井化学

您是该物性表的第15077位访客

总体描述

材料状态

流通正常

特性

增韧

耐磨

用途

食品包装

光学应用

汽车应用

加工方法

注塑成型

颜色

透明

形态

粒子

物性参数来源

暂无来源

[关于中塑产品认证](#)

项目测试条件属性值单位测试方法

熔指(MFR)

191

洛氏硬度

shore A

扭转模量

脆化温度

维卡软化点

POE DF840/三井化学同品种的牌号

[POE DF610/三井化学物性表](#)

[POE DF640/三井化学物性表](#)

[POE DF605/三井化学物性表](#)

[POE DF740/三井化学物性表](#)

[POE 8999/陶氏杜邦物性表](#)

[POE 7256/陶氏杜邦物性表](#)

[POE 8003/陶氏杜邦物性表](#)

[POE 7447/陶氏杜邦物性表](#)

POE LC670/LG化学物性表