

小苏打振动流化床干燥机 振动流化床 振动流化床干燥机

产品名称	小苏打振动流化床干燥机 振动流化床 振动流化床干燥机
公司名称	江苏博鸿中锦制粒设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市西城路188号
联系电话	18651002062 18651002062

产品详情

沸腾连续干燥机-卧式沸腾床干燥机-振动流化床干燥设备

产品名称：密闭循环干燥机-氮气保护-溶媒回收-卧式内加热流化床-易氧化产品烘干机

产品关键词：流化床干燥机|沸腾床干燥机|过硼酸钠卧式沸腾床|硫酸铜振动流化床干燥机

设备简介：卧式多室流化床干燥机又称为沸腾床，干燥室为矩形箱式，底部为均风室，风室与干燥室之间为多孔型布风板，通常在干燥室内设置多个竖向挡板，将流化床分割成若干小室，每块隔板均可上下调节其底部与筛板之间的距离，使物料的干燥时间更加均匀。内加热密闭循环流化床干燥机是在常规流化床干燥和间接加热式干燥基础上发展起来的一种新型干燥技术。它将管式热交换器沉浸在流态化干燥物料中，硫酸铜振动流化床干燥机，物料脱水所需热量分别由埋管热交换器和流化用热空气提供的一种干燥器。广泛用于精制盐、纯碱、元明粉等物料的干燥和冷却。

卧式流化床干燥机-闭路循环沸腾干燥机-内置布袋加热干燥机

温度敏感聚合物和塑料的内加热卧式流化床干燥和冷却。

江苏博鸿干燥石化聚合物采用浸入式换热器的流化床干燥技术，确保在低温下进行高能效干燥，小苏打振动流化床干燥机，从而防止产品降解。

对流干燥和接触干燥在同一设备中的理想组合可地减少工厂占地面积。内加热流化床技术还实现了气密性和耐压性设计，而某些聚合物产品的参数只是简单地要求这种设计。江苏博鸿可靠的流化床干燥系统一直为这一具有挑战性的应用服务。

经验决定一切

凭借江苏博鸿在试验工厂中的经验和以目标为导向的过程解决方案开发，我们能够随时为您的过程提供解决方案。

来自悬浮聚合工艺的聚合物主要对温度敏感。因此，选择正确的干燥技术以在有效的过程中实现所需的产品质量非常重要。

带有集成换热器的流化床干燥机在低温干燥高产能方面具有显著优势。使用专为应用而设计的集成式换热器可以实现高热通量率，并用于间接传热到产品。这提供了化流化床干燥系统及其所有组件的尺寸的机会。

与仅通过流化介质直接传热到产品相比，可以实现能耗的显著降低。江苏博鸿为静态和振动流化床中粉末和颗粒的干燥和冷却提供量身定制的解决方案。

闭路循环系统中的流化床干燥和冷却

一些聚合物溶剂或。凭借我们在物品干燥方面的多年经验，我们的将为您的项目选择的安全措施。可行的选择是带有压力释放装置的耐压或耐压冲击设计、无火花组件设计、防爆系统或惰性化封闭气体回路系统（N₂、CO₂）中的干燥。

在封闭的气体回路系统中干燥流化床

? 量身定制的系统满足您的特定需求

? 通过优化的工艺配置实现能效

? 定制的产品质量

? 在整个生命周期的运行和维护成本较低。

? 广泛的测试设施可解决您的特定干燥挑战

? 带内置热交换器的流化床市场

? 生产线容量从 100 kg/h 到 60 t/h

一、卧式流化床沸腾干燥机--产品特点

干燥成本低，经济效益显著。

物料在沸腾床内停留时间可随意调节，可生产出较低含水量产品。

卧式沸腾干燥机热效率较高，干燥强度大，占地面积小，投资省，适用面广。

系统全封闭，负压操作，无粉尘飞扬，操作环境好。

卧式流化床沸腾干燥机设备无运动部件(风机除外)，衣康酸振动流化床干燥机，性能，结构简单，振动流化床干燥机，易于操作。

干燥和冷却一机完成，物料加料采取批量加料方式。

二、卧式流化床沸腾干燥机--应用实例

无机物：、过流酸盐、过硼酸钠、碱式碳酸镍。

有机物：氨基胍碳酸氢盐、海因、1-氯蒽醌、酒石酸、酒石酸钠、酒石酸钾、邻甲酸、二唑。

：、唑、克拉、L-色氨酸、四环素、周效。

食品和饲料添加剂：安赛蜜、饲用金、山梨酸钾、甜菜碱。

染料：红色基、阳离子金黄x—GL、阳离子红x—GRL、阳离子蓝x—GRRL。

：蜚、草甘、三铝、戊唑醇、乙酰。

化学助剂：二茂铁、干酪素。

三、卧式流化床沸腾干燥机--适用范围

适用于一般粒径在50(300目)—6000(3目)微米的粉状、颗粒状、片状、柱状、滤饼状物料的干燥。

适用于螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、高速混合制粒颗粒。

适用于对产品终水分及干燥温度有严格要求的物料的干燥，特别适用于单批湿料处理量在150千克以下物料的干燥。