

SCR尿素喷枪供应商 许昌尿素喷枪供应商 北科环保设备

产品名称	SCR尿素喷枪供应商 许昌尿素喷枪供应商 北科环保设备
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

二、脱硝喷枪XY-FX系列

脱硝喷枪所用的XC-FX-S系列喷嘴根据流量分为：S20、S60、S150，此系列喷雾形状为20度窄角实心圆锥和55度实心圆锥。

其特点：

- 1、针对脱硝的工况要求，进行设计的一款小流量的双流体脱硝喷头。
- 2、内部混合式雾化，气水比很小，节能显著。
- 3、雾滴颗粒非常细密均匀，确保喷射的穿透性。
- 4、喷雾覆盖均匀，确保还原剂溶液与烟气在分解炉（锅炉）内混合充分均匀。
- 5、喷枪为310S不锈钢材质，喷嘴采用耐高温、耐腐蚀的特质合金材质，在高温烟气中长期使用不腐蚀、不变形。其寿命达3年以上。
- 6、此系列喷嘴能够产生多种角度的实心喷雾，满足不同工况需求。
- 7、水雾从喷嘴出口喷出时速度到达40m/s，保证了还原剂能够与烟气充分混合，从而提高了脱硝效率。
- 8、流量从3kg/h到250kg/h，许昌尿素喷枪供应商，喷雾形状为实心锥形，根据您需求选择不同的流量等型号。

垃圾焚烧喷枪-脱硝喷枪-降温喷枪请看这里！

垃圾焚烧喷枪简介：1、产生平均粒径为70微米“微雾”的二流体扇形喷嘴。2、喷雾角度变动小流量调整范围较大。3、喷雾形状全区域内的粒径均匀。4、流量分布均等，适合于多数喷嘴排列使用，喷射距离远，穿透力强。5、异物通过径大，不易阻塞。6、结构简单，品牌尿素喷枪供应商，便于维护7、安装拆卸更加方便快捷，大大节省安装、维修工作量。8、喷枪可采用气缸推进系统，方便喷枪自动推进，延长喷枪使用寿命。主要用途：1、脱硝：氨水、尿素等还原剂的喷洒。2、冷却：锅炉尾气、铸件等的冷却。3、调湿：混凝土、废气加湿。4、焚烧：废水、废液的焚烧脱硝工艺介绍SNCR方法主要使用含氮的药剂在982 附近的温度区域870~1200 喷入含NO的燃烧产物中，发生还原反应，脱除NO，生成氮气和水。由于在一定温度范围，有氧气的情况下，氮剂对NOx的还原，在所有其他的化学反应中占主导，表现出选择性，公司尿素喷枪供应商，因此称之为选择性非催化还原。氨水与尿素在脱硝还原反应中的温度1、氨水温度范围较宽，在800~1100 ，还原率50%以上；2、尿素在900 还原达到80%以上，但温度较窄，要达到50%以上的还原效率，温度需在850~1000 ；3、喷枪雾化颗粒小，SCR尿素喷枪供应商，喷射距离远，能够大程度的增加还原剂与烟气的接触面积，减少反应的时间，提高反应效率，降低还原剂的消耗。

三、上海脱硝喷枪维修

现象一:喷幅上重或下重

原因:1、喷嘴、顶针或气帽的空气出口上有杂物堵塞

2、气帽或喷嘴受损

对策:1、清洁喷嘴套装

2、更换喷嘴套装

现象二:喷不出涂料或少量出漆

原因:1、枪壶盖的空气补充孔堵塞或气帽及吸料管严重堵塞

2、壶内没有涂料

3、顶针行程太小

对策:1、清洁壶盖上的空气补充孔、气帽及吸料管

2、补充涂料

3、旋转涂料流量调节旋钮增大针阀的行程

SCR尿素喷枪供应商-许昌尿素喷枪供应商-北科环保设备由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司位于山东省潍坊市高密市开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北科环保在工业制品中享有良好的声誉。北科环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北科环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。

