

# 防腐大对数通信电缆HYA22-2\*2\*0.5

产品名称	防腐大对数通信电缆HYA22-2*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 护套材质:PVC 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

## 产品详情

### 防腐大对数通信电缆HYA22-2\*2\*0.5产品描述

HYAT为铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆，结构为铜心经过绝缘的导线被扭绞成线对，由线对绞合成缆芯，铝塑复合带纵包沾防潮层再加聚乙烯护套成缆。石油膏填充，有阻水效果。主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。

### 防腐大对数通信电缆HYA22-2\*2\*0.5产品特点

导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

绝缘材料：高密度聚乙烯，按照国际色谱标明绝缘线的颜色。

绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别线对；降低了线对间的相互干扰串音，功率耗损小。

护套材料：聚乙烯PE护套。

防腐大对数通信电缆HYA22-2\*2\*0.5电气性能

直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km。

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。

绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，充油电缆大于3000M .km。

工作电容：平均值  $52 \pm 2$ nF/km。

远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。

防腐大对数通信电缆HYA22-2\*2\*0.5