

# 直供 飞宇光电 CWDM 粗波分 SFP光模块

产品名称	直供 飞宇光电 CWDM 粗波分 SFP光模块
公司名称	深圳市飞宇光纤系统有限公司
价格	1.00/对
规格参数	品牌:飞宇 型号:FPC-XXXX-XX(D) 工作波长:1270~1610CWDM波长
公司地址	深圳市龙华新区大浪德利威工业园2/3/4楼
联系电话	0755-32939616-2824 13926580923

## 产品详情

品牌：飞宇（flyin） 型号：fpc-xxxx-xx(d) 工作波长：1270~1610nm粗波分波长 输出光功率：-5~5 dbm  
光连接器类型：lc 整机功耗：- 工作温度：- 外形尺寸：sfp 重量：- 速率：155m/1.25g/2.488gbps  
传输距离：40/80120/150km

供应厂家直供 飞宇光电 cwdm 粗波分 sfp光模块（速率、波长、距离可选）的详细描述：

产品/服务

型号：

规格：

品牌：

单价：

最小起订量

?????

cwDM粗波分光模块 是sfp 封装小型热插拔，双纤双向光模块。支持155mbps~2.5gbps传输速率，发射部件采用的是低抖动、高性能的cwDM dfb 激光组件，在9/125um smf标准单模介质上传输距离可达40~120km。相应的传输波长从1270~1610nm相邻两个波段间隔20nm,带数字诊断监控功能,产品通过ce，fcc，rohs等国际认证。

主要特性：

| cwDM dfb激光二极管发射组件

| 发射中心波长：1270~1610nm

| 接收组件：pin或apd

| 数据速率：155~2.5gbps

| 工作温度：0 ?+70

I 传输距离：10km~120km

产品应用：pdh、sdh、sonet、以太网、cwdm、光纤通道等。

· 详细参数

型号	速率	传输距	波长	发光功率 (dbm)	接收灵敏度pd (dbm)	数字诊断 ddmi
ipc-xx03-12(d)	155mbps	120km	cwdm o1	0~5	< -34 bin	n(y)
ipc-xx03-15(d)	155mbps	50km	cwdm o1	1~5	< -37 bin	n(y)
ipc-xx24-04(d)	1.25gbps	40km	cwdm o1	-5~0	< -25 bin	n(y)
ipc-xx24-08(d)	1.25gbps	80km	cwdm o1	0~5	< -25 bin	n(y)
ipc-xx24-12(d)	1.25gbps	120km	cwdm o1	0~5	< -31 bin	n(y)
ipc-xx48-04(d)	2.488gbps	40km	cwdm o1	-5~2	< -18 bin	n(y)
ipc-xx48-08(d)	2.488gbps	80km	cwdm o1	0~5	< -20 apd	n(y)

更多产品：[szflyin.net114.com/](http://szflyin.net114.com/)

<http://flyin.czvv.com/>

详情可以电话或qq联系，客户交流可以在此群进行技术交流：

电话：13926580923 qq: 3203701634 q群：369512327

温馨提示：以上是关于供应厂家直供 飞宇光电 cwdm 粗波分

sfp光模块（速率、波长、距离可选）的详细介绍，产品由珠海飞宇光电科技有限公司为您提供，如果您对珠海飞宇光电科技有限公司产品信息感兴趣可以联系供应商 或者 让供应商主动联系您 ，您也可以查看更多与sfp 相关的产品！