

供应耐磨药芯堆焊焊丝

产品名称	供应耐磨药芯堆焊焊丝
公司名称	德州鼎泰焊接材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎泰 型号:YD212
公司地址	德州市运河经济开发区
联系电话	0534-3688991 15621800991

产品详情

dcj牌号	直径 (mm)	堆焊层硬度 (hrc)	特点及主要功能
hb-yd212	1.2 1.6	50-55	气保耐磨药芯焊丝
hb-yd968	1.2 1.6	65-68	气护耐磨药芯焊丝
hb-yd258(q)	1.2 1.6	55-58	用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊
hb-yd261(q)	1.2 1.6	62-65	高硬度耐磨焊丝
hb-yd265(q)	1.2 1.6	65-68	高硬度耐磨焊丝

hb-yd288(q)	1.2 1.6	59-65	用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊
hb-yd818(q)	1.2 1.6	68-70	用于高耐磨抗裂耐磨焊丝
hb-yd888(q)	1.2 1.6	60-62	滚压机耐磨焊丝
hb-yd58(q)	1.2 1.6	58-61	高温耐磨焊丝 用于推焦机磨靴的焊接
h0cr13.5ni4.2- mo2.25(q)	1.6	35-45	连铸机结晶器足辊表面的堆焊
hhb(z)	2.8 3.2	58-62	复合板专用明弧药芯焊丝
hha(z)	2.8 3.2	59-63	复合板专用明弧药芯焊丝 (单层焊接)
hhbmo(z)	2.8 3.2	60-62	磨煤辊明弧焊丝
hhbnb(z)	2.8 3.2	60-63	水泥辊明弧焊丝
hb-yd338	4.0	55-63	用于热锻模及拔丝鼓的表面堆焊
hb-yd414n(m)	2.0 3.2 4.0	40-45	堆焊层热强性和耐疲劳性能优良，热轧辊工作层堆焊

hb-yd224(m)	3.2 4.0	55-62	受中等冲击磨损部件的堆焊
hb-yd224b(m)	3.2 4.0	58-63	受中等冲击磨损件的堆焊

牌号	直径 mm	熔敷金属主要化学成分 (%)								堆焊层硬度	
		c	mn	si	cr	mo	v	其他			
hb-yd258(q)	1.6	0.3 ~ 0.55	1.0 ~ 2.0	0.3 ~ 0.9	5.0 ~ 7.0	1.0 ~ 2.0	0.3 ~ 1.0			hrc : 60 ~ 65	用于各类
hb-y d288(q)	1.2	0.3 ~ 1.0	1.0 ~ 2.0	0.3 ~ 0.9	5.0 ~ 7.0	1.0 ~ 2.0	0.3 ~ 1.0			hrc : 59 ~ 65	用于各类
hb-yd338		0.25 ~ 0.55			2.0 ~ 4.5				w : 7.0 ~ 10.0	hrc : 55 ~ 63	用于热锻
hb-yd414n(m)		0.05 ~ 0.10	1.0 ~ 2.50	0.3 ~ 0.9	12.5 ~ 14.0	0.5 ~ 1.5	n:0.06 ~ 0.20	ni:3.0 ~ 4.5		hrc : 35 ~ 45	堆焊层热为热轧辊
hb-yd224(m)		0.55	1.0 ~ 2.50		5.0 ~ 8.0	0.5 ~ 1.5	0.3 ~ 1.0	0.5 ~ 1.5		hrc : 55 ~ 62	受中等冲

hb-yd224b(m)		0.65	1.0 ~ 2.50		5.0 ~ 8.0	0.5 ~ 1.5	0.3 ~ 1.0	0.5 ~ 1.5	hrc : 58 ~ 63	受中等冲
h0cr13.5 ni4.2mo2.25(q)	1.6	0.05 ~ 0.10	1.0 ~ 2.50	0.3 ~ 1.0	13.5 ~ 15.5	2.25 ~ 3.0		ni:4.2 ~ 5.5	hrc : 35 ~ 45	连铸机结