

科华UPS电源YTR1106L 6KVA/5400W液晶显示

产品名称	科华UPS电源YTR1106L 6KVA/5400W液晶显示
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1106L 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

科华UPS电源YTR1106L 6KVA/5400W液晶显示

完善的告警保护功能

开机自动自我检测，隐性故障及时发现，保障设备安全，避免不必要损失

完善的保护告警功能，时间发出声光报警，并切断危害，助你使用无忧

可支持输入零火线侦测功能，避免零火线反接发生火灾，保障人员财产安全

不间断电源系统的制造商和用户很早就已经注意到发电机组和UPS之间的配合问题，特别是由整流器产生的电流谐波对供电系统如发电机组的电压调节器、UPS的同步电路产生的不良影响非常明显。因此，UPS系统工程师们设计了输入滤波器并把其应用到UPS中，成功地在UPS应用中控制了电流谐波。这些滤波器对UPS与发电机组的兼容性起到了关键作用。

高效节能

绿色电源 双向保护

输入功率因数 >0.99 ，输入电流谐波 $<5\%$ ，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，消除对电网污染，

降低耗能费用

本系列产品符合通信不间断电源UPS标准 (YD/T1095-2008)一类产品标准

卓越性能 优异指标

业内先进的整机效率，整机满载效率高达95%，半载效率高达90%，节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本

输出功率因数高可过1.0，业界，同等功率下，带载能力更强，性价比更高，系统投入成本低

高功率密度，结构设计更加优化，机架式厚度低至2U，体积更小巧，降低用户空间成本

智能友好

大显示高清屏幕 完美视觉体验

蓝屏背光大液晶显示屏，可视角高度140度，用户从不同角度均能轻松读取数据

具有丰富的参数信息显示，工作状态一目了然，方便用户对设备进行管理

支持主机温度显示，方便监测温度异常情况发生，设备安全更为可控

UPS电源选择时，除了选择高品质的UPS电源，还要根据环境、设备应用需求来配置开关和电缆，才能确

保整套设备的高品质。空气开关，又称自动开关，低压断路器。原理是：当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下，自动切断电路，一般在UPS电源配电中都需要用到。目前家庭使用DZ系列的空气开关，常见的有以下型号/规格：C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格，其中C表示脱扣电流，即起跳电流，例如C16表示起跳电流为16安，一般安装2500W电热水要用C16，安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。